

FİYAT LİSTESİ





2022







v1

CCTV Aksesuar ▶
HD Kamera ▶
IP Kamera ▶
Switch ▶
DVR ▶
NVR ▶



UNICAM NVR KAYIT CİHAZI


ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
NVR SET CİHAZI			
	unicam UNC-NP04LH1-H1	4 KANAL 1 HDD POE NVR SET Kayıt Cihazı (UNC-NP04LH1-H1): 4 Kanal 2MP IP kamera desteği Ultra H.265, H.265, H.264 , video sıkıştırma, 4 Kanal Kayıt İzleme, 1 Adet 8/10TB HDD desteği Bandwidth 40/40Mbps ANR teknolojisi, ONVIF IP kamera destekli Arka Panel: 2xUSB2.0, 1x RJ-45 10M/100M, 48VDC IP Kamera (dome/bullet): 2MP IP dome UNC-IPD2L (2.8mm) / IP bullet UNC-IPB2L (4mm) Ultra H.265, H.265, H.264 video sıkıştırma, ONVIF (profile S,T), 30m IR mesafesi, 1x RJ-45 10/100M, DC12V	680
	unicam UNC-N04LH1-H1	4 KANAL 1 HDD WIFI NVR SET Kayıt Cihazı (UNC-N04LH1-H1): 4 Kanal 2MP IP kamera desteği, kablosuz IEEE 802.11b/g/n iletim 150Mbps 2.4Ghz, açık alanda 280m, Ultra H.265, H.265, H.264 , video sıkıştırma, 4 Kanal Kayıt İzleme, 1 Adet 8/10TB HDD desteği, Bandwidth 40/40Mbps ANR, ONVIF IP kamera destekli, Arka Panel: 2xUSB2.0, 1x RJ-45 10M/100M, 12VDC IP Kamera (dome/bullet): 2MP IP wifi dome (2.8mm)(UNC-IPC2SA)/ IP wifi bullet (4mm)(UNC-IPC2SA2), kablosuz IEEE 802.11b/g/n, Ultra H.265, H.265, H.264 video sıkıştırma, ONVIF (profile S,T), ANR, SD kart, 30m IR mesafesi, 1x RJ-45 10/100M, DC12V	840
1/2 HDD HYBRID NVR KAYIT CİHAZI			
	unicam UNC-N08S3-H1	8 KANAL 2 HDD HYBRID NVR 8 Kanal 8MP Lite kadar AHD/TVI/CVI@15fps, 12 Kanal 8MP IP kamera desteği Ultra H.265, H.265, H.264 , video sıkıştırma , 8 Kanal Kayıt İzleme, 2 Adet 8/10TB HDD desteği Bandwidth 56/64Mbps ANR teknolojisi, ONVIF IP kamera destekli Arka Panel: 1xUSB2.0, Ön Panel: 1xUSB2.0, 1x RJ-45 10M/100M, DC12V	322
	unicam UNC-N16E3-EH2	16 KANAL 2 HDD HYBRID NVR 16 Kanal 8MP Lite kadar AHD/TVI/CVI@8fps, 24 Kanal 8MP IP kamera desteği Ultra H.265, H.265, H.264 , video sıkıştırma , 16 Kanal Kayıt İzleme, 2 Adet 8/10TB HDD desteği, Bandwidth 72/80Mbps ANR teknolojisi, ONVIF IP kamera destekli Arka Panel: 1xUSB2.0, Ön Panel: 1xUSB2.0, 1x RJ-45 10M/100M/1000M, DC12V	572

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
1/2 HDD POE NVR KAYIT CİHAZI			
	NVR301-04L52-P4 UNV	4 KANAL 1 HDD POE NVR 6MP'e kadar IP kamera desteği Ultra H.265, H.265 H.264 video sıkıştırma, 4 Kanal Kayıt İzleme, 1 Adet 8/10TB HDD desteği Bandwidth: 40/40Mbps ANR teknolojisi, ONVIF IP kamera destekli Arka Panel: 2 xUSB2.0, Ön Panel: 1xUSB2.0, 1x RJ-45 10M/100M, DC48V	300
	unicam UNC-NP04L3-H1	4 KANAL 1 HDD POE NVR 4 Kanal 8MP'e kadar IP kamera desteği Ultra H.265, H.265 H.264 video sıkıştırma, 4 Kanal Kayıt İzleme, 1 Adet 8/10TB HDD desteği Bandwidth: 40/64Mbps ANR teknolojisi, ONVIF IP kamera destekli Arka Panel: 2 xUSB2.0, Ön Panel: 1xUSB2.0, Alarm I/O 4/1, 1x RJ-45 10M/100M, DC48V	322
	NVR301-08L52-P8 UNV	8 KANAL 1 HDD POE NVR 6 MP'e kadar IP kamera desteği Ultra H.265, H.265, H.264 video sıkıştırma, 8 Kanal Kayıt İzleme, 1 Adet 8/10TB HDD desteği Bandwidth: 50/40Mbps ANR teknolojisi, ONVIF IP kamera destekli Arka Panel: 2 xUSB2.0, Ön Panel: 1xUSB2.0, 1 RJ-45 10M/100M, 108W, DC52V	400
	unicam UNC-NP08L3-H1	8 KANAL 1 HDD POE NVR 8 Kanal 8MP'e kadar IP kamera desteği Ultra H.265, H.265, H.264 video sıkıştırma, 8 Kanal Kayıt İzleme, 1 Adet 8/10TB HDD desteği Bandwidth: 60/64Mbps ANR teknolojisi, ONVIF IP kamera destekli Arka Panel: 2 xUSB2.0, Ön Panel: 1xUSB2.0 Alarm I/O 4/1, 1 RJ-45 10M/100M, DC52V	411
	unicam UNC-NP16E2-EH2	16 KANAL 2 HDD 8 POE NVR 16 Kanal 8MP'e kadar IP kamera desteği Ultra H.265, H.265, H.264 video sıkıştırma, 16 Kanal Kayıt İzleme, 2 Adet 8/10TB HDD desteği Bandwidth: 112/96Mbps ANR teknolojisi, ONVIF IP kamera destekli Arka Panel: 1 xUSB2.0, Ön Panel: 1xUSB2.0 Alarm I/O 4/1, 2 RJ-45 10M/100M/1000M, AC220V	610
	unicam UNC-NP16E2-H2	16 KANAL 2 HDD POE NVR 16 Kanal 8MP'e kadar IP kamera desteği Ultra H.265, H.265, H.264 video sıkıştırma, 16 Kanal Kayıt İzleme, 2 Adet 8/10TB HDD desteği Bandwidth: 112/96Mbps ANR teknolojisi, ONVIF IP kamera destekli Arka Panel: 1 xUSB2.0, Ön Panel: 1xUSB2.0 Alarm I/O 4/1, 2 RJ-45 10M/100M/1000M, AC220V	760










UNICAM NVR KAYIT CİHAZI

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
1 HDD NVR KAYIT CİHAZI			
	NVR301-08S2 	8 KANAL 1 HDD NVR 8 Kanal 6MP'e kadar IP kamera desteği Ultra H.265, H.265, H.264 , video sıkıştırma , 8 Kanal Kayıt İzleme,1 Adet 8/10TB HDD desteği, Bandwidth 50/40Mbps ANR teknolojisi,ONVIF IP kamera destekli Arka Panel:2xUSB2.0, ÖN Panel:1xUSB2.0, 1x RJ-45 10M/100M, DC12V	285
	unicam UNC-N16S3-H1 NVR301-16E 	16 KANAL 1 HDD NVR 16 Kanal 8MP'e kadar IP kamera desteği Ultra H.265, H.265, H.264 , video sıkıştırma , 16 Kanal Kayıt İzleme,1 Adet 8/10TB HDD desteği, Bandwidth 80/80Mbps ANR teknolojisi,ONVIF IP kamera destekli Arka Panel:2xUSB2.0, ÖN Panel:1xUSB2.0, Alarm I/O 4/1, 1x RJ-45 10M/100M, DC12V	360
2/4 HDD NVR KAYIT CİHAZI			
	unicam UNC-N16E2-H2	16 KANAL 2 HDD NVR 16 Kanal 8MP IP kamera desteği Ultra H.265, H.265, H.264 , video sıkıştırma, 16 Kanal Kayıt İzleme,2 Adet 8/10TB HDD desteği Bandwidth 112/96Mbps ANR teknolojisi,ONVIF IP kamera destekli Arka Panel:1xUSB2.0, ÖN Panel:1xUSB2.0, 1x RJ-45 10M/100M, DC12V	440
	unicam UNC-N32E8-H8	32 KANAL 2 HDD NVR 32 Kanal 8MP'e kadar IP kamera desteği Ultra H.265, H.265, H.264 video sıkıştırma, 16 Kanal Kayıt İzleme, 2 Adet 8/10TB HDD desteği Bandwidth:160/64Mbps ANR teknolojisi,ONVIF IP kamera destekli Arka Panel:1 xUSB2.0,ÖN Panel:1xUSB2.0 1 RJ-45 10M/100M/1000M, 12V DC	650
	unicam UNC-NP32E4-EH4	32 KANAL 4 HDD NVR 32 Kanal 8MP'e kadar IP kamera desteği Ultra H.265,H.265,H.264 , video sıkıştırma, 32 Kanal Kayıt İzleme,4 Adet 8/10TB HDD desteği Bandwidth 160/64Mbps ANR teknolojisi,ONVIF IP kamera destekli Arka Panel:2xUSB2.0,Ön 1xUSB3.0, Alarm I/O 16/4, 2x RJ-45 10M/100M/1000M, DC12V	800
	unicam UNC-N32E4-H4	32 KANAL 4 HDD NVR 32 Kanal 12MP'e kadar IP kamera desteği Ultra H.265,H.265,H.264 , video sıkıştırma, 16 Kanal Kayıt İzleme,4 Adet 8/10TB HDD desteği Bandwidth 320/320Mbps ANR teknolojisi,ONVIF IP kamera destekli Arka Panel:2xUSB2.0,Ön 1xUSB3.0, Alarm I/O 16/4, 2x RJ-45 10M/100M/1000M, DC12V	1000
8/16 HDD RAID NVR KAYIT CİHAZI			
	unicam UNC-N32E8-H8R	32 KANAL 8 HDD RAID NVR 32 Kanal 12MP'e kadar IP kamera desteği Ultra H.265, H.265, H.264 video sıkıştırma 16 Kanal Kayıt İzleme,8 Adet 8/10TB HDD desteği, RAID 0, 1, 5, 6, 10,Support N+1 Hot spare, Bandwidth:320/320Mbps ANR teknolojisi, 1 eSATA interface, 1 x RS232, 1 x RS485 Arka Panel:1xUSB3.0 ÖnPanel:2 xUSB2.0 Alarm I/O 16/4 2 RJ-45 10M/100M/1000M 220V AC	1610
	unicam UNC-N64E8-H8R	64 KANAL 8 HDD RAID NVR 64 Kanal 12MP'e kadar IP kamera desteği Ultra 265,H.265,H.264, video sıkıştırma 16 Kanal Kayıt İzleme,8 Adet 8/10TB HDD desteği, RAID 0, 1, 5, 6, 10,Support N+1 Hot spare Bandwidth:320/320Mbps ANR teknolojisi, 1 eSATA interface, 1 x RS232, 1 x RS485 Arka Panel:1xUSB3.0 ÖnPanel:2 xUSB2.0 Alarm I/O 16/4 2 RJ-45 10M/100M/1000M 220V AC	1790
	unicam UNC-N32E82-H8R	32 KANAL 8 HDD HOT SWAP RAID NVR 32 Kanal 12MP'e kadar IP kamera desteği Ultra 265,H.265,H.264, video sıkıştırma 16 Kanal Kayıt İzleme,8 Adet 8/10TB HDD desteği, RAID 0, 1, 5, 6, 10,Support N+1 Hot spare Bandwidth:320/320Mbps ANR teknolojisi, 1 eSATA interface, 1 x RS232, 1 x RS485 Arka Panel:1xUSB3.0 ÖnPanel:2 xUSB2.0 Alarm I/O 16/4 2 RJ-45 10M/100M/1000M 220V AC	2500
8/16 HDD RAID NVR KAYIT CİHAZI			
	unicam UNC-N64E16-H16R	64 KANAL 16 HDD HOT SWAP RAID NVR 64 Kanal 12MP'e kadar IP kamera desteği Ultra H.265, H.265, H.264 video sıkıştırma 16 Kanal Kayıt İzleme, 16 Adet 8/10TB HDD, RAID 0, 1, 5, 6, 10,50,60 Support N+1 Hot spare Bandwidth:384/384Mbps,1 eSATA interface,2 miniSAS port, 1 x RS232, 1 x RS485 Arka Panel:4xUSB3.0 Alarm I/O 24/8 4 RJ-45 10M/100M/1000M 220V AC	5715
	unicam UNC-N128E16-H16R	128 KANAL 16 HDD HOT SWAP RAID NVR 128 Kanal 12MP'e kadar IP kamera desteği Ultra H.265, H.265, H.264 video sıkıştırma 16 Kanal Kayıt İzleme, 16 Adet 8/10TB HDD, RAID 0, 1, 5, 6, 10,50,60 Support N+1 Hot spare Bandwidth:512/384Mbps,1 eSATA interface,2 miniSAS port, 1 x RS232, 1 x RS485 Arka Panel:4 xUSB3.0 Alarm I/O 24/8 4 RJ-45 10M/100M/1000M 220V AC	6790







UNICAM NVR PLATFORM

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
NVR PLATFORM			
	unicam UNC-Uncam	UNICAM Kararlılık: Linux OS, dual-BIOS, yedek güç. Uyumluluk: Standart ONVIF. Erişim: Tarayıcı / Sunucu, İstemci / Sunucu ve mobil istemciler (hem iOS hem de Android). Bağlantı: 500 cihaz bağlantısı, 1000 kanala kadar yüksek tanımlı ağ videoları Yönetim: NVR, IPC, kodlayıcı, kod çözücü, ağ klavyesi ve bulut cihazlarının birleşik yönetimi; destek cihaz yapılandırması içi / dışı aktarma. Depolama: Maksimum 15 sabit disk ve iki disk muhafazası; 376 TB depolama alanı ile 47 diske kadar genişletilebilir. Kod çözme: Üç ekranda maksimum 16x1080P kod çözme çıkışı, iki decode kartı takılı olarak 15 ekranda 112x1080P'ye kadar genişletilebilir. Servis: Canlı görüntü, kayıt izleme, sıralama, video wall, E-harita, iki yönlü ses ve alarm planı. VCA alarmları: VCA alarmlarını alma, alarm bağlantı işlemlerini yapılandırma ve raporlarda kişi sayma istatistiklerini görüntüleme desteği. Güvenilirlik: HTTPS desteği, 802.1x kimlik doğrulaması, ARP koruması, Telnet etkinleştirme/devre dışı bırakma, ağ hatası toleransı, multi-IP yapılandırması ve yük dengeleme	sorunuz















UNICAM IP KAMERALAR

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
LITE SERISI IP KAMERA			
2MP			
	IPC2122CR3-PF40-A 	2MP Bullet IP Kamera Plastik 1/2.7" Progressive Scan CMOS,1920x1080:30fps, Ultra H.265/H.264, Triple stream Sabit lens (4mm) IR mesafesi:30m IR anti-reflection window DWDR,2D/3D DNR,HLC,Digital Defog,DC12V & PoE IP66	110
	unicam UNC-IPB2L	2MP Bullet IP Kamera Plastik/Metal 1/2.7" Progressive Scan CMOS,1920x1080:30fps, Ultra H.265/H.264, Triple stream Sabit lens (4mm) IR mesafesi:30m IR anti-reflection window DWDR,2D/3D DNR,HLC,Digital Defog,DC12V & PoE IP66	120
	unicam UNC-IPB2L-40	2MP Bullet IP Kamera Plastik/Metal 1/2.7" Progressive Scan CMOS,1920x1080:30fps, Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple stream Sabit lens (4mm) IR mesafesi:30m IR anti-reflection window DWDR,2D/3D DNR,HLC,Digital Defog,DC12V & PoE IP66	125
	IPC3612CR3-PF40-A 	2MP Eyeball IP Kamera Plastik 1/2.7" Progressive Scan CMOS,1920x1080:30fps,Ultra H.265/H.264, Triple stream Sabit lens (4mm) IR mesafesi:30m IR-cut filter with auto switch (ICR) DWDR2D/3D DNR,HLC,Digital Defog,2-Axis,DC12V & PoE IP66	110
	unicam UNC-IPD2L IPC322CR3-V5PF28-A 	2MP Dome IP Kamera Plastik 1/2.7" Progressive Scan CMOS,1920x1080:30fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple stream Sabit lens (2,8mm) IR mesafesi:30m IR-cut filter with auto switch (ICR) DWDR2D/3D DNR,HLC,Digital Defog,2-Axis,DC12V & PoE IP66, IK10	120
	unicam UNC-IPE2L	2MP Eyeball Dome IP Kamera 1/2.7" Progressive Scan CMOS,1920x1080:30fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple stream Sabit lens (2,8mm) IR mesafesi:30m IR-cut filter with auto switch (ICR) DWDR2D/3D DNR,HLC,Digital Defog,3-Axis,DC12V & PoE IP66	120
















UNICAM IP KAMERALAR

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
LITE SERISI IP KAMERA			
4/5/8MP			
	unicam UNC-IPB4L	4MP Bullet IP Kamera 1/3" Progressive Scan CMOS,2592x1520:20fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple stream Sabit lens (4mm) IR mesafesi:30m IR anti-reflection window DWDR,2D/3D DNR,HLC,Digital Defog,DC12V & PoE IP66	180
	unicam UNC-IPD4L	4MP Dome IP Kamera 1/3" Progressive Scan CMOS,2592x1520:20fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple stream Sabit lens (2,8mm) IR mesafesi:30m IR-cut filter with auto switch (ICR) DWDR,2D/3D DNR,HLC,Digital Defog,2-Axis,DC12V & PoE IP66, IK10	180
	unicam UNC-IPE4L	4MP Dome Eyeball IP Kamera 1/3" Progressive Scan CMOS,2592x1520:20fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple stream Sabit lens (2,8mm) IR mesafesi:30m IR-cut filter with auto switch (ICR) DWDR2D/3D DNR,HLC,Digital Defog,3-Axis,DC12V & PoE IP66	180
	unicam UNC-IPB5L-40	5MP Bullet IP Kamera 1/2.7" Progressive Scan CMOS,2592x1944:20fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple stream Sabit lens (4mm) IR mesafesi:30m IR anti-reflection window DWDR,2D/3D DNR,HLC,Digital Defog,DC12V & PoE IP67	225
	unicam UNC-IPD5L-40	5MP Dome IP Kamera 1/2.7" Progressive Scan CMOS,2592x1944:20fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple stream Sabit lens (2,8mm) IR mesafesi:30m IR anti-reflection window DWDR,2D/3D DNR,HLC,Digital Defog,DC12V & PoE IP67	225
	unicam UNC-IPB8K-40	8MP Bullet IP Kamera 1/2.7" Progressive Scan CMOS,3840x2160:20fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple stream Sabit lens (4mm) IR mesafesi:30m IR anti-reflection window DWDR,2D/3D DNR,HLC,Digital Defog,DC12V & PoE IP67	360



UNICAM IP KAMERALAR

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
LITE SERISI SD KART IP KAMERA			
MOTORIZE/VARİFOCAL IP KAMERA			
	unicam IPC2322LBR3-SP228-D 	2MP Motorize Bullet IP Kamera 1/2.7" Progressive Scan CMOS ,1920x1080:30fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams 2.8-12mm Motorize lens,IR mesafesi: 30m, DWDR 120db, 2D/3D DNR, HLC, Digital Defog, MicroSD card max.256GB,ANR, DC12V & PoE, IP67	305
	unicam UNC-IPD2LS-M	2MP Motorize Dome IP Kamera 1/2.7" Progressive Scan CMOS ,1920x1080:30fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams 2.8-12mm Motorize lens,IR mesafesi: 30m, DWDR 120db, 2D/3D DNR, HLC, Digital Defog, MicroSD card max.256GB,ANR, DC12V & PoE, IP67, IK10	305
	unicam UNC-IPB4LS-M	5MP Motorize Bullet IP Kamera 1/2.7" Progressive Scan CMOS ,2592x1944:20fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams 2.8-12mm Motorize lens,IR mesafesi: 30m, DWDR 120db, 2D/3D DNR, HLC, Digital Defog, MicroSD card max.256GB,ANR, DC12V & PoE, IP67	360
PRIME SERISI SES\SD KART IP KAMERA			
SABİT LENS IP KAMERA			
 <i>* YENİ *</i>	unicam UNC-IPE2L-2 IPC3612LB-ADF28K	2MP Eyeball IP Kamera 1/2.8" Progressive Scan CMOS,1920x1080:25fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams Sabit lens(2.8mm) IR mesafesi: 30m WDR 120dB ,2D/3D DNR,HLC, Digital Defog, 3-Axis, MicroSD card max.128GB, ANR, NAS ,Build in Mic, DC12V&PoE, IP67	155
	unicam UNC-IPD2SA3-D	2MP Dome IP Kamera 1/2.8" Progressive Scan CMOS,1920x1080:25fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams Sabit lens(2.8mm) IR mesafesi: 30m WDR 120dB ,2D/3D DNR,HLC, Digital Defog, 3-Axis, MicroSD card max.256GB, ANR ,Alarm I/O 1/1,Audio I/O 1/1, DC12V&PoE,IP67, IK10	188
	unicam UNC-IPD2SA-D	2MP Dome SD Kart IP Kamera 1/2.9" Progressive Scan CMOS,1920x1080:25fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams Sabit lens(2.8mm, 3.6mm) IR mesafesi: 15m WDR 120dB, 2D/3D DNR,HLC, Digital Defog, MicroSD card max.256GB, ANR, Dahili Ses, DC12V&PoE,IP67	235
	unicam UNC-IPB4S-S	4MP Bullet SD Kart IP Kamera 1/3" Progressive Scan CMOS,2592x1520:25fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams Sabit lens(3.6mm, 6mm) IR mesafesi: 30m WDR 120dB, 2D/3D DNR,HLC, Digital Defog, MicroSD card max.128GB, ANR, Dahili Ses, DC12V&PoE,IP67	240
	unicam UNC-IPD4SA	4MP Dome IP Kamera 1/3" Progressive Scan CMOS,2592x1520:20fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams Sabit lens(3.6mm, 6mm) IR mesafesi: 30m WDR 120db,2D/3D DNR,HLC, Digital Defog,Alarm I/O 1/1,Audio I/O 1/1 MicroSD card max.128GB,ANR, DC12V & PoE, IP67, IK10	235
PRIME SERISI SES\SD KART IP KAMERA			
VARİFOCAL/MOTORIZE IP KAMERA			
	unicam UNC-IPB2SA-M	2MP Motorize Bullet IP Kamera 1/2.9" Progressive Scan CMOS ,1920x1080:30fps ,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams 2.8-12mm Motorize Varifocal lens,IR mesafesi: 50m, WDR 120db, 2D/3D DNR, HLC, Digital Defog, Alarm I/O 1/1,Audio I/O 1/1 MicroSD card max.128GB,ANR, DC12V & PoE, IP67	360
	unicam UNC-IPD2SA-M	2MP Motorize Dome IP Kamera 1/2.9" Progressive Scan CMOS,1920x1080:30fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams 2.8-12mm Motorize Varifocal lens,IR mesafesi: 50m,WDR 120db, 2D/3D DNR,HLC, Digital Defog, Alarm 1/1, Audio 1/1, BNC Output MicroSD card max.128GB, ANR, DC12V & PoE, IP67, IK10	360
	unicam UNC-IPB4SA-M	4MP Motorize Bullet IP Kamera 1/3" Progressive Scan CMOS,2592x1520:20fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams 2.8-12mm Motorize Varifocal lens,IR mesafesi: 50m, WDR 120db,2D/3D DNR,HLC, Digital Defog, Alarm I/O 1/1,Audio I/O 1/1 MicroSD card max.128GB,ANR, DC12V & PoE, IP67	500
	unicam UNC-IPB8SA-M	8MP Motorize Bullet IP Kamera 1/2" Progressive Scan CMOS,3840x2160:15fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams 2.8-12mm Motorize Varifocal lens,IR mesafesi: 50m, WDR 120db,2D/3D DNR,HLC,Digital Defog, Alarm I/O 1/1,Audio I/O 1/1 MicroSD card max.256GB, ANR, DC12V & PoE, IP67	840
	unicam UNC-IPD8SA-M	8MP Motorize Dome IP Kamera 1/2" Progressive Scan CMOS,3840x2160:15fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams 2.8-12mm Motorize Varifocal lens,IR mesafesi: 30m, WDR 120db,2D/3D DNR,HLC, Digital Defog, Alarm I/O 1/1,Audio I/O 1/1 MicroSD card max.256GB,ANR, DC12V & PoE, IP67, IK10	840



UNICAM IP KAMERALAR

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
STARLIGHT IP KAMERA			
	IPC2122LRS-UPF28M-F 	2MP Starlight Bullet IP Kamera 1/2.8" Progressive Scan CMOS,1920x1080:30fps, Ultra H.265/H.264, Triple stream Sabit lens (2.8mm,4mm), IR mesafesi: 50m, 120dB WDR, 2D/3D DNR, HLC, Digital Defog, DC12V & PoE, IP67	200
	unicam UNC-IPD2SA-S	2MP Starlight Dome SD kart IP Kamera 1/2.8" Progressive Scan CMOS,1920x1080:20fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams Sabit lens (2.8mm) IR mesafesi: 30m, WDR 120db,2D/3D DNR,HLC, Digital Defog, Analiz, Alarm I/O 1/1, Audio I/O 1/1 MicroSD card max.128GB, ANR, DC12V & PoE 3-Axis, IP67, IK10	235
	unicam UNC-IPB5A-Y	5MP Starlight Bullet IP Kamera 1/2.7" Progressive Scan CMOS,2592x1944:30fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams Sabit lens(4mm, 6mm) IR mesafesi: 30m, WDR 120db,2D/3D DNR, HLC, Digital Defog, Dahili Ses, DC12V & PoE, IP67	305
	unicam UNC-IPD5SA-Y	5MP Starlight Dome IP Kamera 1/2.7" Progressive Scan CMOS,2592x1944:20fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams Sabit lens(2.8mm, 4mm) IR mesafesi: 30m WDR 120db,2D/3D DNR, HLC, Digital Defog, Alarm I/O 1/1, Audio I/O 2/1, MicroSD card max.256GB, ANR, DC12V & PoE, IP67	305
MOTORIZE/VARİFOCAL STARLIGHT IP KAMERA			
	unicam UNC-IPB2SA-SM	2MP Starlight Motorize Bullet IP Kamera 1/2.8" Progressive Scan CMOS,1920x1080:20fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams 2.7-13.5mm, Motorize Varifocal lens, IR mesafesi:50m, WDR 120db, 2D/3D DNR, HLC, Digital Defog, Analiz, Alarm I/O 1/1, Audio I/O 1/1 MicroSD card max.128GB, ANR, DC12V & PoE, IP67	500
	unicam UNC-IPD2SA-SM	2MP Starlight Motorize Dome IP Kamera 1/2.8" Progressive Scan CMOS,1920x1080:30fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams 2.7-13.5mm, Motorize Varifocal lens, IR mesafesi:30m WDR 120db,2D/3D DNR,HLC, Digital Defog, Analiz, Alarm I/O 1/1, Audio I/O 1/1 MicroSD card max.128GB, ANR, DC12V & PoE, IP67, IK10	500
	unicam UNC-IPB5SA-MY	5MP Starlight Motorize Bullet IP Kamera 1/2.7" Progressive Scan CMOS,2592x1944:20fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams 2.7-13.5mm, Motorize Varifocal lens, IR mesafesi:50m WDR 120db, 2D/3D DNR, HLC, Digital Defog, Analiz, Alarm I/O 1/1, Audio I/O 1/1 MicroSD card max.256GB, ANR, DC12V & PoE, IP67, IK10	610
	unicam UNC-IPD5SA-MY	5MP Starlight Motorize Dome IP Kamera 1/2.7" Progressive Scan CMOS,2592x1944:20fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams 2.7-13.5mm, Motorize Varifocal lens, IR mesafesi:30m WDR 120db,2D/3D DNR, HLC, Digital Defog, Analiz, Alarm I/O 1/1, Audio I/O 1/1 MicroSD card max.256GB, ANR, DC12V & PoE, IP67, IK10	610
2 MP SPEED DOME IP KAMERA			
	IPC6412LR-XSP 	2MP Mini Speed Dome IP kamera 1/2.9" Progressive Scan CMOS,1920x1080:30fps,Ultra 265,H.265, H.264, 5X Optik Zoom 3.5 ~ 13.5 mm , AF Automatic Focusing and Motorized Zoom Lens, IR mesafesi:30m 120dB WDR ,2D/3D DNR,HLC,Digital Defog, 1024Preset, dönüş açısı 0° ~ 350° MicroSD card max.256GB, ANR, DC12V/POE	360
	unicam UNC-IPPE2S-22x	2MP 22x Speed Dome IP kamera 1/2.9" Progressive Scan CMOS,1920x1080:30fps,Ultra 265,H.265, H.264, 22X Optik Zoom 5.2~ 114.4 mm , AF Automatic Focusing and Motorized Zoom Lens, IR mesafesi:150m 120dB true WDR ,2D/3D DNR,HLC,Digital Defog, Analiz MicroSD card max.128GB, ANR, DC12V, IP66	1170
	unicam UNC-IPPE2SA-30x	2MP 30x Speed Dome IP kamera 1/2.8" Progressive Scan CMOS,1920x1080:30fps,Ultra 265,H.265, H.264, 30X Optik Zoom 4.5 ~ 135 mm , AF Automatic Focusing and Motorized Zoom Lens, IR mesafesi:150m 120dB true WDR ,2D/3D DNR,HLC,Digital Defog, Analiz MicroSD card max.128GB, ANR, Alarm I/O 1/1, Audio I/O 1/1, DC24V/2.5A, IP66	1610
	UNC-KB1100 	UNC-KB1100 IP Keyboard - LCD ekran, IP ağ tabanlı yönetim - Dört boyutlu joystick kontrolü, Birden fazla kullanıcı izni destekler - NVR menüsü ve PTZ işlemleri kontrol ; Çoklu cihaz yönetimi	930

UNICAM FISHEYE IP KAMERA

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
12 MP FISHEYE/PANAROMİK IP KAMERA			
	unicam UNC-IPF12SA	12MP Fisheye Panoramik IP kamera 1/1.7" CMOS, 12MP(4000x3000): 15fps; 9MP(3000 x 3000): 15fps, 6MP(2560x 2560): 25fps Ultra 265, 6 akış: fisheye, panoramik, 4x ePTZ, 1.8mm sabit lens , IR mesafesi: 20m , BNC çıkış, MicroSD card max.128GB - ANR , Alarm I/O 2/1, Audio & Mic & Speaker, DC12V & PoE, IP66 - IK10	1250
	IPC8542ERS-DUG UNV	8MP 180° Panoramik IP kamera 1/1.8" CMOS, 4096x1800, 1920x832, 128x560): 30fps, Ultra 265 , Panoramik, 4x4.2mm lens , IR mesafesi: 50m , 120dB True WDR, MicroSD card max.256GB , ANR , Alarm I/O 2/1, Audio 1/1, AC/DC24V, IP67	SORUNUZ





UNICAM MONİTOR / CAT6 KABLO

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
	MW3222-L EU UNV	22" LED FHD Monitor - LCD ekran, gerçek renkler, Full HD (1920x1080) çözünürlük - 170°(H)/ 160°(V) geniş görüş açısı - Kolay kullanım, düşük güç tüketimi	400
	CAB-LC3100 UNV	23 AWG UTP CAT6 NETWORK KABLO HSYV-6 4x2x0.57, Saf Bakır Test Standartları: ISO/IEC 11801, TIA/EIA568B.2 Kaplama Materyali: PVC (complies RoHS/REACH)	350















PROMES DVR KAYIT CİHAZI

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FIYAT \$
H264+ 1080N KAYIT CİHAZLARI			
	promes PR-D416-H1	16Kanal 1080N KAYIT CİHAZI - 1 HDD SATA - 2 akıllı kanal H264 ve H264+ video sıkıştırma, AHD/CVI/TVI/IP/Analog kamera destekli 1 Kanal Ses Giriş, 16 Kanal Kayıt İzleme, 16 Kanal 1080N HD @12fps / 16 Kanal 2MP IP Android/iPhone/Tablet destekler, 1 Adet 6/8TB HDD desteği, Enerji DC 12V/2A	250
	promes PR-D708-H1	8 Kanal 1080N KAYIT CİHAZI - 1 HDD SATA - 2 akıllı kanal H265 ve H265+ video sıkıştırma, AHD/CVI/TVI/IP/Analog kamera destekli 1 Kanal Ses Giriş, 4 Kanal Kayıt İzleme, 8 Kanal 1080N HD @15fps / 8 Kanal 2MP IP Android/iPhone/Tablet destekler, 1 Adet 6/8TB HDD desteği, Enerji DC 12V/2A	160
	promes PR-D716-H1	16Kanal 1080N KAYIT CİHAZI - 1 HDD SATA - 2 akıllı kanal H265 ve H265+ video sıkıştırma, AHD/CVI/TVI/IP/Analog kamera destekli 1 Kanal Ses Giriş, 16 Kanal Kayıt İzleme, 16 Kanal 1080N HD @12fps / 16 Kanal 2MP IP Android/iPhone/Tablet destekler, 1 Adet 6/8TB HDD desteği, Enerji DC 12V/2A	290
	promes PR-D732-H2	32Kanal 1080N KAYIT CİHAZI - 2 HDD SATA - 4 akıllı kanal H265 ve H265+ video sıkıştırma, AHD/CVI/TVI/IP/Analog kamera destekli 1 Kanal Ses Giriş, 16 Kanal Kayıt İzleme, 32 Kanal 1080N HD @12fps / 16 Kanal 2MP IP Android/iPhone/Tablet destekler, 2 Adet 6/8TB HDD desteği, Enerji DC 12V/2A	755
H264+ 1080P KAYIT CİHAZLARI			
	promes PR-D504-H1	4 Kanal 1080P KAYIT CİHAZI - 1 HDD SATA - 2 akıllı kanal H264 ve H264+ video sıkıştırma, AHD/CVI/TVI/IP/Analog kamera destekli 4 Kanal Ses Giriş, 4 Kanal Kayıt İzleme, 4 Kanal 1080P HD @12fps / 6 Kanal 4MP IP Android/iPhone/Tablet destekler, 1 Adet 6/8TB HDD desteği, Enerji DC 12V/2A	150
	promes PR-D508-H1	8 Kanal 1080P KAYIT CİHAZI - 1 HDD SATA - 4 akıllı kanal H264 ve H264+ video sıkıştırma, AHD/CVI/TVI/IP/Analog kamera destekli 4 Kanal Ses Giriş, 8 Kanal Kayıt İzleme, 8 Kanal 1080P HD @12fps / 10 Kanal 4MP IP Android/iPhone/Tablet destekler, 1 Adet 6/8TB HDD desteği, Enerji DC 12V/2A	250
	promes PR-D516-H2	16 Kanal 1080P KAYIT CİHAZI - 2 HDD SATA - 8 akıllı kanal H264 ve H264+ video sıkıştırma, AHD/CVI/TVI/IP/Analog kamera destekli 4 Kanal Ses Giriş, 16 Kanal Kayıt İzleme, 16 Kanal 1080P HD @12fps / 20 Kanal 4MP IP Android/iPhone/Tablet destekler, 2 Adet 6/8TB HDD desteği, Enerji DC 12V/5A	500
	promes PR-D532-H8	32Kanal 1080P KAYIT CİHAZI - 8 HDD SATA H264 video sıkıştırma, AHD/CVI/TVI/IP/Analog kamera destekli 4 Kanal Ses Giriş, 16 Kanal Kayıt İzleme, 32 Kanal 1080P HD @12fps / 32 Kanal 4MP IP Android/iPhone/Tablet destekler, 8 Adet 6/8TB HDD desteği, enerji AC100-240V 50/60Hz	1200
H265+ 1080P KAYIT CİHAZLARI			
	promes PR-D608-H1	8 Kanal 5MP KAYIT CİHAZI - 1 HDD SATA - 4 akıllı kanal H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma, AHD/CVI/TVI/IP/Analog kamera destekli 4 Kanal Ses Giriş, 8 Kanal Kayıt İzleme, 8 Kanal 1080P HD @12fps / 10 Kanal 4MP IP Android/iPhone/Tablet destekler, 1 Adet 8/10TB HDD desteği, Enerji DC 12V/2A	325
	promes PR-D616-H1	16 Kanal 5MP KAYIT CİHAZI - 1 HDD SATA - 8 akıllı kanal H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma, AHD/CVI/TVI/IP/Analog kamera destekli 1 Kanal Ses Giriş, 16 Kanal Kayıt İzleme, 16 Kanal 1080P HD @12fps / 20 Kanal 4MP IP Android/iPhone/Tablet destekler, 1 Adet 8/10TB HDD desteği, Enerji DC 12V/2A	535
	promes PR-D616-H2	16 Kanal 5MP KAYIT CİHAZI - 2 HDD SATA - 8 akıllı kanal H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma, AHD/CVI/TVI/IP/Analog kamera destekli 4 Kanal Ses Giriş, 16 Kanal Kayıt İzleme, 16 Kanal 1080P HD @12fps / 20 Kanal 4MP IP Android/iPhone/Tablet destekler, 2 Adet 8/10TB HDD desteği, Enerji DC 12V/5A	600


PROMES HD KAMERA

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FIYAT \$
2 MEGAPİKSEL HD MOTORİZE / VARIFOCAL BULLET KAMERA			
	promes PR-C224-MB	2 MP AHD Motorize Bullet Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli , 1/2.8" Sensör ,2.8-12 mm motorize lens , DC 12V 24 SMD IR LED, 25 metre IR Mesafesi, Metal Kasa	150
	promes PR-C230-VB	2 MP AHD Varifocal Bullet Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli , 1/2.8" Sensör ,2.8-12 mm varifocal lens , DC 12V 30 SMD IR LED, 30 metre IR Mesafesi, Metal Kasa	110
2 MEGAPİKSEL AHD SPEEDDOME KAMERA			
	promes PR-CS2030-5x	2 MP AHD 5x Speed Dome Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/CVBS destekli 1/3" Sony Sensör, 2.7-13.5mm lens , DC 12V 3 Array IR LED, 30 metre IR Mesafesi, Plastik Kasa	210
	promes PR-CS2150-22x	2 MP AHD 22x Speed Dome Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD destekli 1/2.8" Sensör, 4-88mm lens , DC 12V 8 Array IR LED, 150 metre IR Mesafesi, Metal Kasa	536







PROMES HD KAMERA

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
2 MEGAPIKSEL HD SABİT LENS KAMERA			
	promes PR-C203-B1	2 MP AHD Bullet Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.9" 2MP Sensör, 3.6mm sabit lens , DC 12V 6 Array IR LED , 35 metre IR Mesafesi, Metal Kasa	50
	promes PR-C204-B1 PR-C204-B2	2 MP AHD Bullet Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.9" 2MP Sensör, 2.8/4 mm sabit lens , DC 12V 4 Array IR LED , 45/55 metre IR Mesafesi, Metal Kasa	82
	promes PR-C218-B2	2 MP AHD Bullet Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.9" 2MP Sensör, 3.6 mm sabit lens , DC 12V 18 SMD IR LED , 20 metre IR Mesafesi, Metal Kasa	45
	promes PR-C218-B5 OSD kablolu	2 MP AHD Bullet Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.9" 2MP Sensör, 3.6 mm sabit lens , OSD Kablo, DC 12V 24 SMD IR LED , 20 metre IR Mesafesi, Plastik Kasa	47
	promes PR-C218-B6	2 MP AHD Bullet Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.9" 2MP Sensör, 3.6 mm sabit lens , DC 12V 18 SMD IR LED , 20 metre IR Mesafesi, Plastik Kasa	40
	promes PR-C803-B1	2 MP AHD Bullet Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.9" 2MP Sensör, 3.6 mm sabit lens , DC 12V 48 SMD IR LED , 40 metre IR Mesafesi, Metal Kasa	58
	promes PR-C803-B2	2 MP AHD Bullet Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.9" 2MP Sensör, 3.6 mm sabit lens , DC 12V 18 SMD IR LED , 30 metre IR Mesafesi, Metal Kasa	52
	promes PR-C803-B3	2 MP AHD Bullet Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.9" 2MP Sensör, 3.6 mm sabit lens , DC 12V 42 SMD IR LED , 35 metre IR Mesafesi, Metal Kasa	65
	promes PR-C218-D1	2 MP AHD Dome Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.9" 2MP Sensör, 2.8 mm sabit lens , DC 12V 24 IR LED , 30 metre IR Mesafesi, Metal Kasa	50
	promes PR-C202-D2	2 MP AHD Dome Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.9" 2MP Sensör, 3.6 mm sabit lens , DC 12V 6 Array IR LED , 30 metre IR Mesafesi, Metal Kasa	50
	promes PR-C803-D1 2.8mm	2 MP AHD Dome Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.9" 2MP Sensör, 2.8 mm sabit lens , DC 12V 6 Array IR LED , 30 metre IR Mesafesi, Plastik Kasa	40
	promes PR-C803-D1 3.6mm	2 MP AHD Dome Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.9" 2MP Sensör, 3.6 mm sabit lens , DC 12V 6 Array IR LED , 30 metre IR Mesafesi, Plastik Kasa	38
4 MEGAPIKSEL HD SABİT LENS KAMERA			
	promes PR-C418-B1	4 MP AHD Bullet Kamera Max Çözünürlük 2560x1440 (4MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.8" Sensör, 4mm sabit lens , DC 12V 30 SMD IR LED , 20 metre IR Mesafesi, Metal Kasa	95
	promes PR-C418-D1	4 MP AHD Dome Kamera Max Çözünürlük 2560x1440 (4MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.8" Sensör, 4mm sabit lens , DC 12V 18 SMD IR LED , 20 metre IR Mesafesi, Metal Kasa	90







PROMES AHD KEYBOARD

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
	promes PR-KAH	Kamera ve DVR kayıt cihazı keyboard kontrol ünitesi LCD ekran, Half-duplex RS-485 1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps/s baudrate Bir keyboard birden çok sistemi , Birden çok keyboard bir sistemi kontrol edebilir	220







PROMES NVR KAYIT CİHAZI

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
1/2 HDD NVR KAYIT CİHAZI			
	promes PR-N08-H1	8 KANAL NVR KAYIT CİHAZI - 8 Kanal 8MP'e kadar IP kamera desteği H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma ONVIF IP kamera destekli, 4 Kanal Kayıt İzleme Android/iPhone/Tablet destekler, 1 Adet 6/8TB HDD desteği Kanal bitrate 64Kbps~10Mbps, DC 12V/2A	290
	promes PR-N16-H2	16 KANAL NVR KAYIT CİHAZI - 16 Kanal 8MP'e kadar IP kamera desteği H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma ONVIF IP kamera destekli, 16 Kanal Kayıt İzleme Android/iPhone/Tablet destekler, 2 Adet 6/8TB HDD desteği Kanal bitrate 64Kbps~10Mbps, DC 12V/5A	465
	promes PR-N32-H2	32 KANAL NVR KAYIT CİHAZI - 32 Kanal 8MP'e kadar IP kamera desteği H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma ONVIF IP kamera destekli, 16 Kanal Kayıt İzleme Android/iPhone/Tablet destekler, 2 Adet 6/8TB HDD desteği Kanal bitrate 64Kbps~10Mbps, DC 12V/5A	715
1/2 HDD POE NVR KAYIT CİHAZI			
	promes PR-NP04-H1	4 KANAL POE NVR KAYIT CİHAZI - 4 Kanal 8MP'e kadar IP kamera desteği 4 Kanal POE giriş ,H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma ONVIF IP kamera destekli, 4 Kanal Kayıt İzleme Android/iPhone/Tablet destekler, 1 Adet 6/8TB HDD desteği Kanal Bitrate 64Kbps~10Mbps, DC 48V/1.5A	340
	promes PR-NP08-H1	8 KANAL POE NVR KAYIT CİHAZI - 8 Kanal 8MP'e kadar IP kamera desteği 8 Kanal POE giriş ,H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma ONVIF IP kamera destekli, 4 Kanal Kayıt İzleme Android/iPhone/Tablet destekler, 1 Adet 6/8TB HDD desteği Kanal bitrate 64Kbps~10Mbps, DC 52V/2A	430
	promes PR-NP32-H2	32 KANAL - 16 POE NVR KAYIT CİHAZI - 32 Kanal 8MP'e kadar IP kamera desteği 16 Kanal POE giriş ,H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma ONVIF IP kamera destekli, 16 Kanal Kayıt İzleme Android/iPhone/Tablet destekler, 2 Adet 6/8TB HDD desteği Kanal bitrate 64Kbps~10Mbps, AC 100-240V 50/60Hz	965






PROMES IP KAMERALAR

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
EASY SERISI IP KAMERA			
2MP H.264			
	promes PR-IPB2	2MP BULLET IP KAMERA 2MP(1920 × 1080);15fps IPC Bullet Kamera 1/2.7" Progressive scan CMOS Sensor H.264 video sıkıştırma, 3.6 mm sabit lens , 18 SMD LED, 20m IR mesafesi Kanal bitrate 11 Kbps~5 Mbps, 12V & PoE (802.3af) IP66	110
	promes PR-IPD2	2MP DOME IP KAMERA 2MP(1920 × 1080);15fps IPC Dome Kamera 1/2.7" Progressive scan CMOS Sensor H.264 video sıkıştırma, 3.6 mm sabit lens , 18 SMD LED, 20m IR mesafesi Kanal bitrate 11 Kbps~5 Mbps, 12V & PoE (802.3af) IP66	110
LITE SERISI IP KAMERA			
H.265/H.265+			
	promes PR-IPB2A	3MP BULLET IP KAMERA 3MP/20fps (2304 × 1296) IPC Metal Bullet Kamera 1/2.9" 3MP S03 Sensor, H.264/H.265 video sıkıştırma 3.6 mm sabit lens , 18 SMD LED, 20-25m IR mesafesi Kanal bitrate 11 Kbps~8 Mbps, Dahili Ses, 12V & PoE (802.3af), IP66	120
	promes PR-IPD2A	3MP DOME IP KAMERA 3MP/20fps (2304 × 1296) IPC Plastik Dome Kamera 1/2.9" 3MP S03 Sensor, H.264/H.265 video sıkıştırma 2.8 mm sabit lens , 3 Array LED, 20-25m IR mesafesi Kanal bitrate 11 Kbps~8 Mbps, Dahili Ses, 12V & PoE (802.3af), IP65	100
	promes PR-IPB5A	5MP BULLET IP KAMERA 5MP/15fps (2560 × 1920), 4MP (2560*1440) @25fps IPC Metal Bullet Kamera 1/2.9" 5MP S03 Sensor, H.264/H.265 video sıkıştırma 3.6 mm sabit lens , 18 SMD LED, 20-25m IR mesafesi Kanal bitrate 11 Kbps~12 Mbps, Dahili Ses, 12V & PoE (802.3af), IP66	150
	promes PR-IPD5A	5MP DOME IP KAMERA 5MP/15fps (2560 × 1920), 4MP (2560*1440) @25fps IPC Plastik Dome Kamera 1/2.9" 5MP S03 Sensor, H.264/H.265 video sıkıştırma 2.8 mm sabit lens , 3 Array LED, 20-25m IR mesafesi Kanal bitrate 11 Kbps~12 Mbps, Dahili Ses, 12V & PoE (802.3af), IP65	140




PROMES IP KAMERALAR








ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
LITE SERİSİ IP KAMERA			
	promes PR-IPB2SA	2MP BULLE IP KAMERA 2MP(1920 x 1080) IPC Bullet Kamera 1/2.7" Progressive scan CMOS Sensor, H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma 3.6 mm sabit lens, 18 SMD LED, 20m IR mesafesi Kanal bitrate 11 Kbps~8 Mbps, Ses, SD kart desteği, 12V & PoE (802.3af), IP66	161
	promes PR-IPD2SA	2MP DOME IP KAMERA 2MP(1920 x 1080) IPC Dome Kamera 1/2.7" Progressive scan CMOS Sensor, H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma 3.6 mm sabit lens, 18 SMD LED, 20m IR mesafesi Kanal bitrate 11 Kbps~8 Mbps, Ses, SD kart desteği, 12V & PoE (802.3af), IP66	161
	promes PR-IPB4SA	4MP BULLE IP KAMERA 4MP(2560 x 1440) IPC Bullet Kamera 1/3" Progressive scan CMOS Sensor, H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma 3.6 mm sabit lens, 18 SMD LED, 30m IR mesafesi Kanal bitrate 11 Kbps~9 Mbps, Ses, SD kart desteği, 12V PoE (802.3af), IP66	250
	promes PR-IPD4SA	4MP DOME IP KAMERA 4MP(2560 x 1440) IPC Dome Kamera 1/3" Progressive scan CMOS Sensor, H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma 3.6 mm sabit lens, 18 SMD LED, 20m IR mesafesi Kanal bitrate 11 Kbps~9 Mbps, Ses, SD kart desteği, 12V & PoE (802.3af), IP66	250
MOTORİZE H.265/H.265+			
	promes PR-IPB2SA-M	2MP MOTORİZE BULLE IP KAMERA 2MP(1920 x 1080) IPC Motorize Bullet Kamera 1/2.9" Progressive scan CMOS Sensor, H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma 2.7-13.5 mm @F1.4 motorize lens, 30 SMD LED, 30m IR mesafesi Kanal bitrate 10 Kbps~8 Mbps, Ses, SD kart desteği, 12V & PoE (802.3af), IP66	268
	promes PR-IPD2SA-M	2MP MOTORİZE DOME IP KAMERA 2MP(1920 x 1080) IPC Motorize Dome Kamera 1/2.9" Progressive scan CMOS Sensor, H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma 2.7-13.5 mm @F1.4 motorize lens, 24 SMD LED, 20m IR mesafesi Kanal bitrate 11 Kbps~8 Mbps, Ses, SD kart desteği, 12V & PoE (802.3af), IP66	268






PROMES IP KAMERALAR

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
MOTORİZE H.265/H.265+			
	promes PR-IPB4SA-M	4MP MOTORİZE BULLE IP KAMERA 4MP(2560 x 1440) IPC Motorize Bullet Kamera 1/3" Progressive scan CMOS Sensor, H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma 2.7-13.5 mm @F1.4 motorize lens, 30 SMD LED, 30m IR mesafesi Kanal bitrate 11 Kbps~9 Mbps, Ses, SD kart desteği, 12V & PoE (802.3af), IP66	322
	promes PR-IPD4SA-M	4MP MOTORİZE DOME IP KAMERA 4MP(2560 x 1440) IPC Motorize Dome Kamera 1/3" Progressive scan CMOS Sensor, H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma 2.7-13.5 mm @F1.4 motorize lens, 24 SMD LED, 20m IR mesafesi Kanal bitrate 11 Kbps~9 Mbps, Ses, SD kart desteği, 12V & PoE (802.3af), IP66	322
	promes PR-IPP2150-22x	2 MP IP 22x Speed Dome Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP), H265 Onvif destekli 1/3" Sony Sensör, 4.7-94mm lens, DC 12V 3A, 8 Array IR LED, Ses giriş, 150 metre IR Mesafesi, Metal Kasa	650
	promes PR-CS2030-4GS Beyaz	4G Speed Dome Kamera, Pan - Tilt Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP), H265 1/2.7" Sony Sensör, 4mm lens 120°, DC 12V 8W - solar, 128GB SD kart, 6 Array IR LED, Dahili ses -mikrofon, 20 metre IR Mesafesi, Metal Kasa	675
	promes PR-CS2030-4GS Siyah	4G Speed Dome Kamera, Pan - Tilt Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP), H265 1/2.7" Sony Sensör, 4mm lens 120°, DC 12V 8W - solar, 128GB SD kart, 6 Array IR LED, Dahili ses -mikrofon, 20 metre IR Mesafesi, Metal Kasa	710






MONİTÖR

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
	promes PR-E190	19" LED VGA/HDMI MONİTÖR 60Hz, Çözünürlük 1920x1080(RGB), a-Si TFT-LCD, LCM; TN PANEL; 16:9 (4:3) oran ölçü, 16,7M renk, Tepki süresi 5ms, Çoklu dil OSD	240
	promes PR-E190 yeni	19" LED HDMI, VGA, RCA, audio output MONİTÖR 60Hz, Çözünürlük 1920x1080(RGB), 16:9 oran ölçü, 16,7M renk, Tepki süresi 5ms, Stereo speaker, Çoklu dil OSD	270
	promes PR-E320	32" LED HDMIx3, VGA, RF, PC Audio in, CVBS, USBx2 MONİTÖR 60Hz, Çözünürlük 4K(RGB), a-Si TFT-LCD, LCM; TN PANEL; 19:6 (4:3) oran ölçü, 16,7M renk, Tepki süresi 5ms, Stereo speaker x 2, Çoklu dil OSD	840






POE SWITCH			
ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
10/100M MEGABIT POE SWITCH			
	promes P0E201-24W-48V-G	Giriş 1 PORT X 100/1000M LAN - Çıkış 1 PORT X 100/1000M POE SWITCH ◆ 100~240V enerji giriş ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m-250m	40
	promes PR-P2M	Giriş 1 PORT X 10/100M - Çıkış 2 PORT X 10/100M POE SWITCH ◆ PoE enerji giriş ◆ PoE Watchdog ◆ 48V-0.5A çıkış ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m-250m ◆ Her bir PoE port max.30W	90
	promes PR-P04M	4 PORT X 10/100M POE SWITCH ◆ 4 x 10/100M RJ45 PoE port + 2 Uplink RJ45 100M ◆ AC100-240V 50/60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 1.66Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m-250m ◆ Her bir PoE port max.15,4W ◆ Toplam 60W PoE enerji	70
	promes PR-P08M2	8 PORT X 10/100M POE SWITCH ◆ 8 x 10/100M RJ45 PoE port + 2 Uplink RJ45 100M ◆ AC100-240V 50/60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 2Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m-250m ◆ Her bir PoE port max.15,4W ◆ Toplam 96W PoE enerji	90
	promes PR-P08M1	8 PORT X 10/100M AI POE SWITCH ◆ 8 x 10/100M RJ45 PoE port + 2 Uplink RJ45 100M (4KV yıldırım koruma, PoE Watchdog) ◆ AC100-240V 50/60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 2Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m-250m ◆ Her bir PoE port max.15,4W ◆ Toplam 120W PoE enerji	110
	promes PR-P08MG1	8 PORT X 10/100M AI POE SWITCH ◆ 8 x 10/100M RJ45 PoE port + 2 Uplink RJ45 Gigabit (4KV yıldırım koruma, PoE Watchdog) ◆ AC100-240V 50/60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 5,6Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m-250m ◆ Her bir PoE port max.15,4W ◆ Toplam 120W PoE enerji sağlar	140
	promes PR-P08MX	8 PORT X 10/100M POE SWITCH ◆ 8 x 10/100M RJ45 PoE port + 2 Uplink RJ45 Gigabit + 1 Uplink SFP ◆ AC100-240V 50/60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 9,2Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m-250m ◆ Her bir PoE port max.15,4W ◆ Toplam 120W PoE enerji sağlar	161

POE SWITCH			
ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
	promes PR-P16MX	16 PORT X 10/100M POE SWITCH ◆ 16 x 10/100M RJ45 PoE port + 2 Uplink RJ45 Gigabit + 1 SFP ◆ DC52V 50/60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 9,2Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m-250m ◆ Her bir PoE port max.15,4W ◆ Toplam 300W PoE enerji sağlar	330
	promes PR-P16MG	16 PORT X 10/100M POE SWITCH ◆ 16 x 10/100M RJ45 PoE port + 2 Uplink Combo TP/2 SFP Gigabit ◆ AC100-240V 50/60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 9,2Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m-250m ◆ Her bir PoE port max.15,4W ◆ Toplam 300W PoE enerji sağlar	572
	promes PR-P24MX	24 PORT X 10/100M POE SWITCH ◆ 24 x 10/100M RJ45 PoE port + 2 Uplink RJ45 Gigabit + 1 SFP Gigabit ◆ AC100-240V 50/60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 10,8Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m-250m ◆ Her bir PoE port max.15,4W ◆ Toplam 300W PoE enerji sağlar	415
	promes PR-P24MG	24 PORT X 10/100M POE SWITCH ◆ 24 x 10/100M RJ45 PoE port + 2 Uplink Combo RJ45 /2 SFP Gigabit ◆ AC100-240V 50/60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 8,8Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m-250m ◆ Her bir PoE port max.15,4W ◆ Toplam 300W PoE enerji sağlar	610
10/100M MEGABIT YÖNETİLEBİLİR POE SWITCH			
	promes PR-P24MX-M	24 PORT X 10/100M YÖNETİLEBİLİR L2 POE SWITCH ◆ 24 x 10/100M RJ45 PoE port + 2 Uplink Combo RJ45 /SFP Gigabit ◆ AC100-240V 50/60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 12,8Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m-250m ◆ Her bir PoE port max.15,4W ◆ Toplam 300W PoE enerji sağlar	790





POE SWITCH

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
FULL GIGABIT POE SWITCH			
	promes PR-P04FG	4 PORT X 10/100/1000M POE SWITCH ◆ 4 x 10/100/1000M RJ45 PoE port + 2 Uplink SFP Gigabit (4KV yıldırım koruma, PoE Watchdog) ◆ DC48V1.5A ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 12Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 250m ◆ Her bir PoE port max.15W ◆ Toplam 60W PoE enerji sağlar	215
	promes PR-P08G2G1	8 PORT X 10/100/1000M POE SWITCH ◆ 8 x 100/1000M RJ45 PoE port + 2 Uplink RJ45 Gigabit (4KV yıldırım koruma, PoE Watchdog) ◆ AC100-240V 50/60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 20Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 250m ◆ Her bir PoE port max.15W ◆ Toplam 120W PoE enerji sağlar	250
	promes PR-P08FG1	8 PORT X 10/100/1000M POE SWITCH ◆ 8 x 100/1000M RJ45 PoE port + 2 Uplink SFP Gigabit (4KV yıldırım koruma, PoE Watchdog) ◆ AC100-240V 50/60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 20Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 250m ◆ Her bir PoE port max.15W ◆ Toplam 120W PoE enerji sağlar	322
	promes PR-P08G2GF	8 PORT X 10/100/1000M POE SWITCH ◆ 8 x 100/1000M RJ45 PoE port + 2 Uplink RJ45 Gigabit + 2 Uplink SFP ◆ AC100-240V 50/60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 24Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m-250m ◆ Her bir PoE port max.15,4W ◆ Toplam 120W PoE enerji sağlar	330
	promes PR-P24FG1	24 PORT X 10/100/1000M POE SWITCH ◆ 24 x 100/1000M RJ45 PoE port + 2 Uplink SFP Gigabit (4KV yıldırım koruma, PoE Watchdog) ◆ AC 90~250V 50~60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 52Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 250m ◆ Her bir PoE port max.15W ◆ Toplam 300W PoE enerji sağlar	645




ENDÜSTRİYEL POE SWITCH

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
	promes PR-PE08M2GC	8 PORT X 10/100M ENDÜSTRİYEL POE SWITCH ◆ 8 x 10/100M RJ45 PoE port + 2 port combo TP/SFP port ◆ DC48V2.5A ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 5.6 Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m ◆ Her bir PoE port max.15W ◆ Toplam 120W PoE enerji sağlar	570
	promes PR-PE08G2GC	8 PORT X 10/100/1000M ENDÜSTRİYEL POE SWITCH ◆ 8 x 100/1000M RJ45 PoE port + 2 port combo TP/SFP port ◆ DC48V2.5A ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 24 Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m ◆ Her bir PoE port max.15W ◆ Toplam 120W PoE enerji sağlar	650
	promes PR-PE08G2S-M-AF	8 PORT X 10/100/1000M YÖNETİLEBİLİR ENDÜSTRİYEL POE SWITCH ◆ 8 x 10/100/1000M RJ45 PoE port + 2 ports SFP port ◆ DC48V2.5A ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 24Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m ◆ Her bir PoE port max.15W ◆ Toplam 120W PoE enerji sağlar	822
	promes PR-PE24G4-M	24 PORT X 10/100/1000M YÖNETİLEBİLİR ENDÜSTRİYEL POE SWITCH ◆ 24 x 10/100/1000M RJ45 PoE port, combo 4 port RJ45 + 4 SFP port, 1 console port ◆ Layer 2 ◆ AC100-240V 50/60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 128Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m ◆ Her bir PoE port max.15W ◆ Toplam 400W PoE enerji	1110
	promes PR-PE24F4-M-AF	24 PORT SFP YÖNETİLEBİLİR ENDÜSTRİYEL MERKEZİ SWITCH ◆ 24 PORT SFP + 8 port x 1000M RJ45 port + 4 ports 10G SFP port + 1 console port ◆ Layer 2 ◆ AC100-240V 50/60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 128Gbps	2860


POE'sİZ SWITCH

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
	promes PR-S05M	5x 10/100 Mbps TP RJ45 MDI/MDX ◆ 9V1A (AC100-240V) ◆ Bant genişliği 1Gbps ◆ 1K MAC ◆ Forwarding 0.744Mpps ◆ Güç Tüketimi <3W	25
	promes PR-S08M	8x 10/100 Mbps TP RJ45 MDI/MDX ◆ 9V1A (AC100-240V) ◆ Bant genişliği 1.6Gbps ◆ 2K MAC ◆ Forwarding 1.19Mpps ◆ Güç Tüketimi <5W	30
	promes PR-S05G	5x 10/100/1000 Mbps TP RJ45 MDI/MDX ◆ 9V1A (AC100-240V) ◆ Bant genişliği 10Gbps ◆ 2K MAC ◆ Forwarding 7.44Mpps ◆ Güç Tüketimi <3W	45
	promes PR-S08G	8x 10/100/1000 Mbps TP RJ45 MDI/MDX ◆ 5V2A (AC100-240V) ◆ Bant genişliği 18Gbps ◆ 2K MAC ◆ Forwarding 11.9Mpps ◆ Güç Tüketimi <6W	70







POE'siz SFP SWITCH

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
	promes PR-S08F	8 X 10/100/1000M SFP + 2G TP RJ45 ◆ 5V1ADC/(AC100-240V) ◆ Bant genişliği 20Gbps ◆ 8K MAC / 9K Jumbo	415
	promes PR-P16G8F	8 PORT X 10/100/1000M SWITCH + 8x1000M SFP ◆ 8 x 10/100/1000M RJ45 port + 8x1000M SFP ◆ AC90-264V 50/60Hz ◆ IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab ◆ Bant genişliği 32Gbps	786
	promes PR-P16F8G	8 PORT X 10/100/1000M SWITCH + 16x1000M SFP ◆ 8 x 10/100/1000M RJ45 port + 16x1000M SFP ◆ AC110-240V 50/60Hz ◆ IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab ◆ Bant genişliği 48Gbps	1250







SFP MODUL

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
	promes PR-20SFP	20KM SFP Modül (1310nm / 1550nm) Gigabit Ethernet (1.25Gbps data oranına kadar), Fiber kanal, Switch arka panel uygulamaları, Router / Sunucu arayüzü IEEE802.3z, SFP MSA ve SFF8472 ile uyumlu, 1310nm FP/1550nm DFB LD ve PIN	43








ALARM AKSESUARLAR

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
	LD-S20	Dış Ortam Turuncu Siren Ses Şiddeti 128 Db Frekans 1850 Hz Frekans Aralığı 1300-2400 Hz Alarm :1600 mA @ 13.8 V dc	65.00
	LD-S10	İç Ortam Kırmızı Siren Ses: 110 db / 3 m ; Çalışma Frekansı: 433.92 MHz Çalışma Voltajı: DC 12 V Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ~ 40 °C	7.20
	MC-31	Manyetik Kontak Anma Akımı: 300(mA) / Anma Gerilimi: (VDC): 200 Aralık (mm): 15-25mm Güç: 3(W) / Ağırlık: 12.5 g	1.80
	MC-38	Manyetik Kontak - Beyaz Plastik Muhafaza - Algılama Mesafesi 15mm-25mm - N/O Kontak	1.80
	PR-0ARF-C	PROXIMITY KART - 125 kHz - Manchester, 64 periot, EM Marin H4100 veya H4102 - Kart: 86 x 54 x 0.8 mm, Anahtarlık 50 x 30 x 5 mm - Kart yüzeyi parlak	0.48
	PR-0ARF-A	PROXIMITY ANAHTARLIK - 125 kHz - Manchester, 64 periot, EM Marin H4100 veya H4102	0.48








CCTV AKSESUARLAR

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
	PR-0B1D	Kamera Braı Beyaz, Plastik 110 x 118 x 165mm	6.35
	PR-0B1D-L	Kamera Braı Beyaz, Plastik 133 x 155 x250mm	8.00
	PR-0B2D	Kamera Dome Braı Büyük Beyaz, Plastik 130 x 130mm	12.70
	PR-0B3D	Kamera Dome Braı Küçük Beyaz, Plastik 100 x 100mm	9.50
	PR-0C2+1	2+1 (1x Coax+2x0.22) CCTV Kaliteli Bakır Kablo Kırmızı : 7x0.15mm Siyah : 7x0.15mm Coax : 7x0.18mm	0.57
	PR-0C4+1	4+1 (1x Coax+2x0.22 + 2x0.50) CCTV Kaliteli Bakır Kablo Kırmızı : 15x0.15 - Siyah: 15x0.15 Sarı : 8x0.15 - Yeşil: 8x0.15 Coax : 8x0.18	0.95




CCTV AKSESUARLAR

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
	Mini 1x2 HDMI 4K Splitter	1x2 HDMI splitter , HDMI 1.4b versiyon, <i>3D video format desteği</i> , 3840x2160/30Hz çözünürlük desteği , 8/10/12 bit deep color desteği, DTS-HD/Dolby TrueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD ses desteği , 340MHz max bandwidth, max baud rate 3.4Gbps , giriş/çıkış kablo mesafesi 1080P<15m, 4K<8m AV26, 5V power	65
	Mini 1x4 HDMI 4K Splitter	1x4 HDMI splitter , HDMI 1.4b versiyon, <i>3D video format desteği</i> , 3840x2160/30Hz çözünürlük desteği , 8/10/12 bit deep color desteği, DTS-HD/Dolby TrueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD ses desteği , 340MHz max bandwidth, max baud rate 3.4Gbps , giriş/çıkış kablo mesafesi 1080P<15m, 4K<8m AV26, 5V power	70
	HDMI Switch 3x1	3x1 HDMI switch , HDMI 1.4A versiyon, <i>3D video format desteği</i> , 1080P~480i 24/50/60fps desteği , 8/10/12 bit deep color desteği, DTS-HD/Dolby TrueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD ses desteği , 325MHz max bandwidth, max baud rate 2.25Gbps , giriş/çıkış kablo mesafesi <10m AV26, 5V power	48
	HDMI Switch 5x1	5x1 HDMI switch , HDMI 1.4A versiyon, <i>3D video format desteği</i> , 1080P~480i 24/50/60fps desteği , 36 bit deep color desteği, DTS-HD/Dolby TrueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD ses desteği , 325MHz max bandwidth, max baud rate 2.25Gbps , giriş/çıkış kablo mesafesi <8m AV26, 5V power	58
	4K 60M HDMI Extender	4K 60M HDMI Extender , HDMI 1.4b versiyon, DVI1.0, HDCP1.4, TX/RX 60m kadar, HDMI in/out 4K~480i , max bandwidth 340MHz, Max baudrate 3x3.4Gbps , <i>video signal in 0.5~1.5V p-p</i> , <i>video signal out 5V p-p (TTL)</i> , HDMI kablo giriş/çıkış <10m AV26, 5V power	175
	HDES120-KVM 4K 120M KVM Extender	4K 120M KVM Extender , HDMI 1.4b versiyon, HDCP1.4, TX/RX 120m kadar, HDMI in/out 4K~480i , max bandwidth 340MHz, Max baudrate 3x3.4Gbps , <i>video signal in 0.5~1.5V p-p</i> , <i>video signal out 5V p-p (TTL)</i> , HDMI kablo giriş/çıkış <10m AV26, IR kontrol desteği, 2xUSB Klavye/Mouse uzatma desteği, 5V power	285
	HDES200-KVM 2K 200M KVM IP Extender	2K 200M KVM Extender , HDMI 1.4b versiyon, HDCP1.4, TX/RX 200m kadar, HDMI kablo giriş/çıkış <10m AV26, IR kontrol desteği, 2xUSB Klavye/Mouse uzatma desteği, 5V power	400

CCTV AKSESUARLAR

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
	PR-0BNC PR-0BNC-C	Metal BNC ; BNC koaks konektör , en yaygın kullanılan RF konektörü. Kullanımı kolay ve yüksek performanslı Kablolu BNC ; BNC kablolu koaks konektör , en yaygın kullanılan RF konektörü. Kullanımı kolay ve yüksek performanslı	0.65
	PR-0BNC-J	BNC-DC-JACK ; BNC kablolu ve enerji girişli koaks konektör , en yaygın kullanılan RF konektörü. Kullanımı kolay ve yüksek performanslı	1.44
	PR-0BNC2-C	BNC-BNC KABLO ; 1m BNC çift yönlü koaks konektör , en yaygın kullanılan bağlantı konektörü. Kullanımı kolay ve yüksek performanslı	2.10
	PR-0J	DC-JACK , Erkek Uçlu Power Jack Kablo	0.30
	PR-0PBLN	AHD/CVI/TVI pasif tek kanal balun 720P/1080P sinyali, CVI/AHD için 300M, TVI için 200m iletim mesafesi TRANSMITTER	4.30
	PR-0MIC-S	Mikrofon Sade Enerji ve ses data giriş uçları açık ses kartı Ses özelliği olmayan güvenlik kameralarını sesli kullanmak için en ekonomik çözüm, Kapalı ve sessiz ortamda 1m-10m mesafede aynı netlikte ses kalitesi	2.15
	PR-0MIC-D	Mikrofon Dome Enerji ve ses data giriş jack bulunan ses kartı Ses özelliği olmayan güvenlik kameralarını sesli kullanmak için en ekonomik çözüm Kapalı ve sessiz ortamda 1m-10m mesafede aynı netlikte ses kalitesi	7.15
	PR-0MIC-K	Mikrofon Kare Enerji ve ses data giriş jack bulunan ses kartı Ses özelliği olmayan güvenlik kameralarını sesli kullanmak için en ekonomik çözüm Kapalı ve sessiz ortamda 1m-10m mesafede aynı netlikte ses kalitesi	7.15
	PR-0POE-P1	Pasif PoE Enjektör Kablo Seti - Beyaz IP Kamera ve diğer IP üzerinden çalışan sistemlerde kullanılmaya uygun, Elektrik ve Data bağlantısını RJ45 kablo üzerinden taşımak için kullanılan bölücü-ayırıcı bir settir.	3.6

CCTV AKSESUARLAR

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	FIYAT \$
	PR-0POE-A1	Aktif PoE Enjektör Kablo - Siyah IP Kamera ve diğer IP üzerinden çalışan sistemlerde kullanılmaya uygun, Elektrik ve Data bağlantısını RJ45 kablo üzerinden taşımak ve ayırmak için kullanılan bölücü-ayırıcıdır.	11
	PR-CAT6-P1	CAT6 kristal plug 100'lü	25
	PR-CAT6-P2	CAT6 metal plug 100'lü	30

ADAPTÖRLER

ÜRÜN KODU / ÖZELLİKLER	FIYAT \$	ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU / ÖZELLİKLER	FIYAT \$
PR-01202A / 12V2A Adaptör	8.5		PR-01210A / 12V10A Adaptör	25
PR-01203A / 12V3A Adaptör	14		PR-01215A / 12V15A Adaptör	30
PR-01205A / 12V5A Adaptör	16		PR-01220A / 12V20A Adaptör	40
			PR-01230A / 12V30A Adaptör	60

Not : Ürün resimleri, teknik özellikleri ve fiyatları ön bilgi için verilmiştir. Aldığınız ürün ile özellikleri belirtilen ürün arasında farklılıklar olabilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.