
















- Visible Light
- Eriim (Access) Kontrol
- Zaman Kontrol (PDKS)
- X-Ray Cihazlan
- Boy & El Dedektorleri
- Ak1111 Kilitler
- Otopark Yonetim Sistemleri
- Arac; Kontrol Sistemleri









FIYAT LİSTESİ
2021

VISIBLE LIGHT

ÜRÜN ADI	GÖRSEL	AÇIKLAMA	LİSTE
EFace10 YENİ ÜRÜN		Yüz / Kart Yüksek Hızlı Erişim ve Zaman Kontrol (PDKS) Cihazı Kapasite: Yüz: 500 Kart: 1.000 Kayıt: 150.000 Standart Özellikler: Kapı Açma, Kapı Sensörü, ADMS Yazılım: BioTime, ZKBioAccess	\$200,00
SpeedFaceV4L		Yüz / Avuç İçi / Kart Yüksek Hızlı Erişim ve Zaman Kontrol (PDKS) Cihazı Kapasite: Yüz: 800 Avuç İçi: 800 Kart: 1.000 Kayıt: 150.000 Standart Özellikler: 4 inç Dokunmatik Ekran, Kapı Açma, Kapı Sensörü, Wiegand in/out 0,3 - 2 m Tanıma Mesafesi Yazılım: BioAccess, BioTime8.0	\$460,00
TRFace3000 (MB560VL)		Yüksek Performansa Sahip Yüz / Parmak izi / Kart Zaman Kontrol Cihazı (PDKS) Ekran: 2.8 inç TFT Ekran Yüz kapasitesi: 3000 Parmak izi Kapasitesi: 3000 Kart Kapasitesi: 10.000 İşlem: 100.000 TCP / IP, WIFI (İsteğe bağlı) USB-Host, Standart fonksiyonlar: Kağıt Açma, TCP / IP, WIFI (İsteğe bağlı) USB-Host, Standart ADMS Yazılım: BioTime8.0	\$390,00
SpeedFaceH5-ID	 	Yüz / SilkID Parmak izi / Kart Yüksek Hızlı Erişim ve Zaman Kontrol Cihazı Kapasite: Yüz: 6.000 Parmak izi: 10.000 Kart: 10.000 Kayıt: 200.000 Standart Özellikler: SilkID, Kapı Açma, Kapı Sensörü, Wiegand in/out 0,3 - 3 m Tanıma Mesafesi, ADMS Yazılım: ZKBiosecurity, BioAccess, BioTime	\$690,00
SpeedFaceH5-MF			\$725,00
SpeedFaceH5L[P]	 	Yüz / SilkID Parmak izi / Avuç içi / Kart Yüksek Hızlı Erişim ve Zaman Kontrol Cihazı Kapasite: Yüz: 6.000 Avuç İçi: 3.000 Parmak izi: 6.000 Kart: 10.000 Kayıt: 200.000 Standart Özellikler: SilkID, Kapı Açma, Kapı Sensörü, Wiegand in/out 0,3 - 3 m Tanıma Mesafesi Yazılım: ZKBiosecurity, BioAccess	\$1.110,00
SpeedFaceV5L[TD] Termal Cihaz	 	Yüz / SilkID Parmak izi / Avuç içi Yüksek Hızlı Erişim ve Zaman Kontrol Cihazı [Termal Isı Ölçüm] Kapasite: Yüz: 6.000 Parmak izi: 10.000 Avuç içi: 3.000 Kayıt: 200.000 Standart Özellikler: SilkID, Kapı Açma, Kapı Sensörü, Wiegand in/out 0,3 - 1 m Tanıma Mesafesi Sıcaklık ölçme hassasiyeti $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ Maske denetimi, Yazılım: ZKBioAccess-MTD, BioTime8.0-MTD	\$1.450,00
Horus E1		Yüksek Hızlı Yüz Tanıma Erişim Kontrol ve Zaman Kontrol Cihazı Linux İşletim Sistemi ile Kapasite: Yüz: 6.000 Kayıt: 200.000 Standart Özellikler: Wi-Fi, Bluetooth, 4G, USB, GPS/A-GPS, ADMS Yazılım: ZKBiosecurity, BioAccess, BioTime	\$620,00
Horus E1-RFID	 	Yüksek Hızlı Yüz / Kart Erişim Kontrol ve Zaman Kontrol Cihazı Linux İşletim Sistemi ile Kapasite: Yüz: 6.000 / Kart: 10.000 (Opsiyonel E1-RFID) Kayıt: 200.000 Standart Özellikler: Wi-Fi, Bluetooth, 4G, USB, GPS/A-GPS Yazılım: ZKBiosecurity, BioAccess, BioTime	\$680,00
Horus E1-FP	 	Yüksek Hızlı Yüz / Parmak izi Erişim Kontrol ve Zaman Kontrol Cihazı Linux İşletim Sistemi ile Kapasite: Yüz: 6.000 / 10.000 (Opsiyonel) Parmak izi: 6.000 / 10.000 (Opsiyonel E1-FP) Kart: 10.000 (Opsiyonel E1-RFID) Kayıt: 200.000 Standart Özellikler: Wi-Fi, Bluetooth, 4G, USB, GPS/A-GPS Yazılım: ZKBiosecurity, BioAccess, BioTime	\$770,00
FaceDepot-7B		Yüksek Hızlı Yüz Tanıma Erişim Kontrol ve Zaman Kontrol Cihazı 7-inç. LCD renkli dokunmatik ekran, 10.000 yüz, 10.000 parmak izi, 10.000 kart, 200.000 log, RS485, RS232, TCP/IP, 12V DC 3A, Access Kontrol Opsiyonel: Wi-Fi, Parmak izi & ID veya Parmak izi & MF kart modülü	\$1.360,00
FaceDepot-7B[CH]			\$1.020,00















VISIBLE LIGHT

ÜRÜN ADI	GÖRSEL	AÇIKLAMA	LİSTE
FaceDepot7A		Yüksek Hızlı Yüz Tanıma Erişim Kontrol Cihazı Kapasite: Yüz: 10.000 Kart: 10.000 (Opsiyonel) Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: Kapı Açma, Kapı Sensörü, Wiegand in/out 0,3 - 1 m Tanıma Mesafesi - Opsiyonel: Wi-Fi, ID Kart, MF Kart Yazılım: ZKBiosecurity, BioAccess	\$940,00
ProFace-X-ID	 IP68	Yüksek Hızlı Dış Ortam Yüz Tanıma Erişim Kontrol Cihazı Kapasite: Yüz: 30.000/50.000 (opsiyonel) Kart: 50.000 (Opsiyonel) Kayıt: 1.000.000 Standart Özellikler: IK04 ve IP68 standartı, Kapı Açma, Kapı Sensörü, Wiegand in/out, Anti-passback, TCP/IP Yazılım: ZKBiosecurity, BioAccess	\$1.230,00
ProFace-X-MF			\$1.280,00
ProFace-X[CH]-ID	 IP68	Yüksek Hızlı Dış Ortam Yüz Tanıma Erişim Kontrol Cihazı Kapasite: Yüz: 30.000/50.000 (opsiyonel) Kart: 50.000 (Opsiyonel) Kayıt: 1.000.000 Standart Özellikler: IK04 ve IP68 standartı, Kapı Açma, Kapı Sensörü, Wiegand in/out, Anti-passback, TCP/IP Yazılım: ZKBiosecurity, BioAccess	\$1.310,00
ProFace-X [CH]-MF			\$1.360,00
G4-MF	 SilkID	Yüksek Hızlı Yüz/ SilkID Parmak izi/ Kart Zaman Kontrol Cihazı (PKDS) Kapasite: Yüz: 10.000 Parmak izi: 10.000 Kart: 10.000 Kayıt: 1.000.000 Standart Özellikler: SilkID, Kapı Açma, Kapı Sensörü, Harici Zil, PhotoID, Çoklu Biyometrik Doğrulama Modu, ADMS, Wiegand in/out 1 - 3 m Tanıma Mesafesi Yazılım: ZKBiosecurity, BioTime8.0	\$1.110,00
FaceKiosk V43		Çoklu Yüz Tanıma Özellikli Kiosk Cihazı (Digital Signage & Zaman Kontrol) Ekran: 43 LCD Renkli Ekran (1080 * 1920 Piksel) Yüz Kapasitesi: 10000 Yüz İşlem Kapasitesi: 100, 000 İşlem Bellek: 4G RAM/32G ROM İletişim: RS485, RS232, TCP/IP, USBOTG, Wiegand Giriş / Çıkış Erişim Kontrol Arabirimi: 3ch Röle Güç Kaynağı: 110-240VAC Çalışma Sıcaklığı: 0°C - 45°C, Çalıştırma Nemi: % 10 - % 90 SDK: T ve A PUSH SDK Yazılım: ZKBioSecurity, BioTime	Fiyat Sorunuz
FaceKiosk V32		Ekran: 32 LCD Renkli Ekran (1080 * 1920 Piksel)	Fiyat Sorunuz
FaceKiosk H32		Çoklu Yüz Tanıma Özellikli Kiosk Cihazı (Digital Signage & Zaman Kontrol) Ekran: 32 LCD Renkli Ekran (1080 * 1920 Piksel) Yüz Kapasitesi: 10000 Yüz İşlem Kapasitesi: 100, 000 İşlem Bellek: 4G RAM/32G ROM İletişim: RS485, RS232, TCP/IP, USBOTG, Wiegand Giriş / Çıkış Erişim Kontrol Arabirimi: 3ch Röle Güç Kaynağı: 110-240VAC Çalışma Sıcaklığı: 0°C - 45°C, Çalıştırma Nemi: % 10 - % 90 SDK: T ve A PUSH SDK Yazılım: ZKBioSecurity, BioTime	Fiyat Sorunuz
FaceKiosk H21		Ekran: 21 LCD Renkli Ekran (1080 * 1920 Piksel)	Fiyat Sorunuz

GEÇİŞ (ACCESS) KONTROL SİSTEMLERİ

ÜRÜN ADI	GÖRSEL	AÇIKLAMA	LİSTE
X7		Parmakizi / Kart / Şifre Bağımsız Erişim (Access) Kontrol Cihazı Kapasite: Parmakizi: 500 Kart: 500 Standart Özellikler: Basit Access Control, Kapı Açma, Kapı Zili, Çoklu Doğrulama	\$60,00
MK-V-ID	 IP65	Kart / Şifre Bağımsız Erişim (Access) Kontrol Cihazı Kapasite: Kart: 1.000 Şifre: 1.000 Standart Özellikler: IP65 Standartı, Kapı Açma, Kapı Tutma	\$50,00
MK-V-MF			\$60,00
MK-H-ID	 IP65	Kart / Şifre Bağımsız Erişim (Access) Kontrol Cihazı Kapasite: Kart: 1.000 Şifre: 1.000 Standart Özellikler: IP65 Standartı, Kapı Açma, Kapı Tutma	\$50,00
MK-H-MF			\$60,00
X8s-ID		Parmakizi / Kart Bağımsız Erişim (Access) Kontrol Cihazı Kapasite: Parmakizi: 500 Kart: 500 Standart Özellikler: Basit Access Control, Kapı Açma, Kapı Zili, Çoklu Doğrulama	\$95,00
X8s-MF			\$110,00
SCR100-ID		Kart Okuyucu Bağımsız Erişim (Access) Kontrol Cihazı Kapasite: Kart: 30.000 Kayıt: 50.000 Standart Özellikler: USB, Kapı Açma, Kapı Sensörü, Kapı Zili, Web Server, SRB, Wiegand in/out Yazılım: ZKAccess 3.5	\$140,00
SCR100-MF			\$150,00
SC403-ID		Kart / Şifre Bağımsız Erişim (Access) Kontrol Cihazı Kapasite: Kart: 30.000 Kayıt: 50.000 Standart Özellikler: Kapı Açma, Kapı Sensörü, Wiegand in/out Yazılım: ZKAccess 3.5	\$130,00
SC403-MF			\$160,00
SC700-ID		Kart / Şifre Bağımsız Erişim (Access) Kontrol Cihazı Kapasite: Kart: 30.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: USB, Kapı Açma, Kapı Sensörü, Çoklu Doğrulama, Wiegand in/out Yazılım: ZKAccess 3.5	\$150,00
SC700-MF			\$175,00
F16-ID	 IP65	Parmakizi / Kart Bağımsız Erişim (Access) Kontrol Cihazı Kapasite: Parmakizi: 3.000 Kart: 30.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: IP65 Standartı, Kapı Açma, Çoklu Doğrulama Yazılım: ZKAccess 3.5	\$160,00
F16-MF			\$170,00









GEÇİŞ (ACCESS) KONTROL SİSTEMLERİ










ÜRÜN ADI	GÖRSEL	AÇIKLAMA	LİSTE
F18-ID		Parmakizi / Kart / Şifre Bağımsız Erişim (Access) Kontrol Cihazı Kapasite: Parmakizi: 3.000 Kart: 5.000 Kayıt: 30.000 Standart Özellikler: USB, Kapı Açma, Kapı Zili, Çoklu Doğrulama, Web Server, Wiegand in/out Opsiyonlar: HID Kart, ADMS, Photo ID, Dahili Zil, SRB, Yazıcı Yazılım: ZKAccess 3.5, BioAccess	\$260,00
F18-MF			\$290,00
F19-ID		Parmakizi / Kart / Şifre Bağımsız Erişim (Access) Kontrol Cihazı Kapasite: Parmakizi: 3.000 Kart: 5.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: USB, Kapı Açma, Kapı Zili, Çoklu Doğrulama, Web Server, Wiegand in/out Opsiyonlar: HID Kart, ADMS, Photo ID, Dahili Zil, SRB, Yazıcı Yazılım: ZKAccess 3.5, BioAccess	\$260,00
F19-MF			\$290,00
F21-ID	 	SilkID Parmakizi / Kart / Şifre Bağımsız Erişim (Access) Kontrol Cihazı Kapasite: Parmakizi: 3.000 Kart: 5.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: SilkID, USB, Kapı Açma, Kapı Zili, Dahili Zil, Çoklu Doğrulama, Kamera, SRB, Wiegand in/out Opsiyonlar: ADMS, Photo ID, Yazıcı Yazılım: ZKAccess 3.5, BioAccess	\$375,00
F21-MF			\$400,00
 F22-ID	 	Parmakizi / Kart / Şifre Bağımsız Erişim (Access) Kontrol & PDKS Cihazı Parmak İzi Kapasitesi: 3.000 Kart Kapasitesi: 5.000 Kayıt Kapasitesi: 30.000 Haberleşme Wi-fi, TCP/IP, USB host, RS485/232, Wiegand In/out Standart Özellikler: Kapı Açma, Anti-Passback, BioID, Yazılım: BioAccess, ZKAccess 3.5	\$190,00
F22-MF			\$215,00
F22 DUAL RFID	 	ID-MF Kart / Zaman Kontrol (PDKS) & Erişim Kontrol Cihazı Kart Kapasitesi: 5.000 Kayıt Kapasitesi: 30.000 Haberleşme: TCP/IP, USB-host, Wi-fi Standart Özellikler: Kapı Açma, Yazılım: BioAccess	\$200,00
MA300	 	Parmakizi / Kart Bağımsız Erişim (Access) Kontrol Cihazı Kapasite: Parmakizi: 1.500 Kart: 10.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: IP65 Standartı, USB, Kapı Açma, Wiegand in/out Opsiyonlar: HID Kart, SRB, USB Keypad, Çoklu Doğrulama Yazılım: ZKAccess 3.5	\$170,00
MA300-BT-ID			\$220,00
MA300-BT-MF			\$235,00
MA500	 	Parmakizi / Kart / Şifre Bağımsız Erişim (Access) Kontrol Cihazı Kapasite: Parmakizi: 3.000 Kart: 30.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: Kapı Açma, Kapı Zili, Çoklu Doğrulama, Wiegand in/out, IP65 Yazılım: ZKAccess 3.5	\$185,00

GEÇİŞ (ACCESS) KONTROL SİSTEMLERİ












ÜRÜN ADI	GÖRSEL	AÇIKLAMA	LİSTE
SF100		Parmak izi / Kart / Şifre Bağımsız Erişim(Access) Kontrol Cihazı Kapasite: Parmak izi: 1.500 Kart: 5.000 Kayıt: 80.000 Standart Özellikler: USB, Kapı Açma, Kapı Sensörü, Kapı Zili, Wiegand in/out Opsiyonlar: Siyah-beyaz renk seçeneği Yazılım: ZKAccess 3.5	\$145,00
SF300-ID		Parmak izi / Kart / Şifre Bağımsız Erişim(Access) Kontrol Cihazı Kapasite: Parmak izi: 1.500 Kart: 5.000 Kayıt: 80.000 Standart Özellikler: USB, Kapı Açma, Kapı Zili, Çoklu Doğrulama, Wiegand in/out Opsiyonlar: Dahili Zil, Harici Zil, siyah-beyaz renk seçeneği Yazılım: ZKAccess 3.5	\$185,00
SF300-MF			\$210,00
SF400-ID		Parmak izi / Kart / Şifre Bağımsız Erişim(Access) Kontrol Cihazı Kapasite: Parmak izi: 1.500 Kart: 5.000 Kayıt: 80.000 Standart Özellikler: USB, Kapı Açma, Kapı Zili, Çoklu Doğrulama, Wiegand in/out Opsiyonlar: Dahili Zil, Harici Zil, siyah-beyaz renk seçeneği Yazılım: ZKAccess 3.5	\$175,00
SF400-MF			\$200,00
TF1700-ID	 IP65	Parmak izi / Kart / Şifre Bağımsız Erişim(Access) Kontrol Cihazı Kapasite: Parmak izi: 3.000 / 8.000 (Opsiyonel) Kart: 10.000 / 30.000 (Opsiyonel) Kayıt: 50.000 / 100.000 (Opsiyonel) Standart Özellikler: IP65 Standartı, USB, Web Server, Kapı Açma, Kapı Zili, Çoklu Doğrulama, ADMS Opsiyonlar: SRB Yazılım: ZKAccess 3.5, BioAccess	\$345,00
TF1700-MF			\$375,00
FV18-ID		Parmak damar / Parmak izi / Kart / Şifre Bağımsız Erişim(Access) Kontrol Cihazı Kapasite: Damar: 1.000 Parmak izi: 1.000 Kart: 5.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: USB, Kapı Açma, Kapı Zili, Kapı Sensörü, SRB, Wiegand in/out Opsiyonlar: HID Kart, iClass Kart, Wi-Fi, Web Server, Kablosuz Kapı Zili, Yazıcı Yazılım: ZKAccess 3.5	\$400,00
PA10-ID		Avuç içi / Parmak izi / Kart Bağımsız Erişim(Access) Kontrol Cihazı Kapasite: Avuç: 800 Parmak izi: 3.000 Kart: 3.000 Kayıt: 150.000 Standart Özellikler: BioID, USB, Kapı Açma, Kapı Zili, Dahili Zil, Kapı Sensörü, Çoklu Doğrulama, Harici Parmak izi Okuyucu Opsiyonlar: HID Kart, Wi-Fi, ADMS, PoE, Yazıcı Yazılım: ZKAccess 3.5, BioAccess	\$430,00
PA10-MF			\$460,00
MultiBio700-ID		Yüz Tanıma / Parmak izi / Kart / Şifre Bağımsız Erişim(Access) Kontrol Cihazı Kapasite: Yüz: 1.500 Parmak izi: 2.000 Kart: 10.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: USB, Kapı Açma, Kapı Sensörü, Kapı Zili Yazılım: ZKAccess 3.5, BioAccess	\$500,00
MultiBio700-MF			\$530,00
BR1200[PBE]	 	QR Kod / Barkod / Avuç içi / Kart Erişim(Access) Kontrol 2.8-inch Dokunmatik Ekran Avuç içi Kapasitesi: 1.000 Kullanıcı & Kart & Barkod Kapasitesi: 10,000 Log Kapasitesi: 150,000 Haberleşme: TCP/IP, RS232 Access Control: 2 kanal röle Standart Özellikler: Self-servis sorgulama, DST, T9, 9 haneli User ID, ADMS, DNS Yazılım: ZKBioSecurity, ZKBioAccess	\$540,00
BR1200[PBM]			\$560,00

GEÇİŞ (ACCESS) KONTROL SİSTEMLERİ

ÜRÜN ADI	GÖRSEL	AÇIKLAMA	LİSTE
C3-100 (Kutusuz)		Kartlı Erişim(Access) Kontrol Paneli Kapasite: Kart: 30.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: 1 Kapı ve 2 Wiegand Okuyucu Desteği Yazılım: ZKAccess 3.5	\$115,00
C3-100 (Kutulu)			\$210,00
C3-200 (Kutusuz)		Kartlı Erişim(Access) Kontrol Paneli Kapasite: Kart: 30.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: 2 Kapı ve 4 Wiegand Okuyucu Desteği Yazılım: ZKAccess 3.5	\$170,00
C3-200 (Kutulu)			\$260,00
C3-400 (Kutusuz)		Kartlı Erişim(Access) Kontrol Paneli Kapasite: Kart: 30.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: 4 Kapı ve 4 Wiegand Okuyucu Desteği Yazılım: ZKAccess 3.5	\$245,00
C3-400 (Kutulu)			\$345,00
inBio160 (Kutusuz)		Parmakizi ve Kartlı Erişim(Access) Kontrol Paneli Kapasite: Parmakizi: 3.000/20.000 (Opsiyonel) Kart: 30.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: 1 Kapı ve 2 Wiegand veya 2 RS-485 Okuyucu Desteği Yazılım: ZKAccess 3.5, BioAccess, ZKBiosecurity	\$245,00
inBio160 (Kutulu)			\$300,00
inBio260 (Kutusuz)		Parmakizi ve Kartlı Erişim(Access) Kontrol Paneli Kapasite: Parmakizi: 3.000/20.000 (Opsiyonel) Kart: 30.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: 2 Kapı ve 4 Wiegand veya 4 RS-485 Okuyucu Desteği Yazılım: ZKAccess 3.5, BioAccess, ZKBiosecurity	\$400,00
inBio260 (Kutulu)			\$470,00
inBio460 (Kutusuz)		Parmakizi ve Kartlı Erişim(Access) Kontrol Paneli Kapasite: Parmakizi: 3.000/20.000 (Opsiyonel) Kart: 30.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: 4 Kapı ve 8 RS-485 veya 4 Wiegand Okuyucu Desteği Yazılım: ZKAccess 3.5, BioAccess, ZKBiosecurity	\$500,00
inBio460 (Kutulu)			\$600,00
inBio Pro260 (Kutusuz)		Parmakizi ve Kartlı Gelişmiş Erişim(Access) Kontrol Paneli Kapasite: Parmak izi: 20.000 (Opsiyonel) Kart: 60.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: Global Anti-Passback 2 Kapı ve 4 RS-485 veya 4 Wiegand Okuyucu Desteği Yazılım: ZKBiosecurity	\$420,00
inBio Pro260 (Kutulu)			\$495,00
inBio Pro460 (Kutusuz)		Parmakizi ve Kartlı Gelişmiş Erişim(Access) Kontrol Paneli Kapasite: Parmak izi: 20.000 (Opsiyonel) Kart: 60.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: Global Anti-Passback 4 Kapı ve 8 RS-485 veya 4 Wiegand Okuyucu Desteği Yazılım: ZKBiosecurity	\$530,00
inBio Pro460 (Kutulu)			\$635,00

ÜRÜN ADI	GÖRSEL	AÇIKLAMA	LİSTE
EC10 (Kutusuz)		Asansör Kontrol Ünitesi Kapasite: Parmakizi: 3.000Kart: 30.000Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: 10 Kat Desteği EX16: Kat Artırım Kartı Yazılım: ZKBiosecurity	\$445,00
EC10 (Kutulu)			\$550,00
EX16 (Kutusuz)		Asansör Kat Artırım Kartı Standart Özellikler: EX16: 16 Kat Arttırır	\$145,00
EX16 (Kutulu)			\$220,00
QR500	 	QR Kod Okuyucu Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128/EAN128, UPC/EA, Codabar, Code 39/Code 93okuma, MF Kartokuma. Bağlantı Özellikleri: Wiegand, RS485, USB.	\$185,00
FR1200-ID	 IP65	Parmakizi ve Kart Okuyucu Standart Özellikler: IP65 Standartı, Buzzer Uyumluluk: inBio Serisi, inBio Pro Serisi, RS485 Standalone Parmak izi Cihazları	\$130,00
FR1200-MF			\$140,00
FR1500-ID		Parmakizi ve Kart Okuyucu Standart Özellikler: SilkID, Buzzer Uyumluluk: inBio Serisi, inBio Pro Serisi, RS485 Standalone Parmak izi Cihazları	\$115,00
FR1500-MF			\$160,00
FR1500 WP-ID	 IP65	Parmakizi ve Kart Okuyucu Standart Özellikler: BioID, IP65 Standartı, Buzzer Uyumluluk: inBio Serisi, inBio Pro Serisi, RS485 Standalone Parmak izi Cihazları	\$160,00
FR1500 WP-MF			\$175,00
KR101-E	 IP65	Kart Okuyucu Standart Özellikler: IP65 Standartı, Buzzer Uyumluluk: C3 Serisi, C5 Serisi, inBio Serisi, inBio Pro Serisi, Standalone Wiegand Cihazları	\$25,00
KR101-M			\$30,00
KR102-E		Şifreli Kart Okuyucu Standart Özellikler: IP64 Standartı, Keypad, Buzzer Uyumluluk: C3 Serisi, C5 Serisi, inBio Serisi, inBio Pro Serisi, Standalone Wiegand Cihazları	\$28,00
KR102-M			\$32,00

Fiyatlara KDV dahil değildir.

ÜRÜN ADI	GÖRSEL	AÇIKLAMA	LİSTE
KR500-E	 IP65	Kart Okuyucu Standart Özellikler: IP65 Standartı, Buzzer Uyumluluk: C3 Serisi, C5 Serisi, inBio Serisi, inBio Pro Serisi, Standalone Wiegand Cihazları	\$23,00
KR500-M			\$30,00
KR502-E		Şifreli Kart Okuyucu Standart Özellikler: IP64 Standartı, Keypad, Buzzer Uyumluluk: C3 Serisi, C5 Serisi, inBio Serisi, inBio Pro Serisi, Standalone Wiegand Cihazları	\$28,00
KR502-M			\$32,00
KR-503-E-RS		Şifreli Kart Okuyucu Standart Özellikler: IP64 Standartı, Keypad, Buzzer, RS-485 Uyumluluk: C3 Serisi, C5 Serisi, inBio Serisi, inBio Pro Serisi	\$33,00
KR-503-M-RS			\$50,00
KR600-E	 IP65	Kart Okuyucu Standart Özellikler: IP65 Standartı, Buzzer Uyumluluk: C3 Serisi, C5 Serisi, inBio Serisi, inBio Pro Serisi, Standalone Wiegand Cihazları	\$25,00
KR600-M			\$28,00
CR10-ID		Masaüstü Kart Kayıt Birimi ID 125KHz Mifare 13.56MHz	\$30,00
CR10-MF			\$45,00
IDKART		125KHZ (EM Proximity)	\$1,00
MIFARE KART		13.56MHZ	\$1,50
KİLİT AKSESUARLARI			
TLEB101		Temassız Buton (No-Touch) Sıva Altı	Fiyat Sorunuz
TLEB101		Temassız Buton (No-Touch) Sıva Üstü	Fiyat Sorunuz
AL132		Elektrikli Kilit Karşılığı 400Kg, Ağırlık: 0.41 kg	Fiyat Sorunuz
LM-2805		280 Kg Manyetik Kilit	Fiyat Sorunuz

Fiyatlara KDV dahil değildir.

EFace 10



✓ BioTime 8.0



ZKTeco'nun En Yeni Kompakt Yüz Tanıma Cihazı

Hem PDKS hem de Geçiş Kontrol yazılımları ile ihtiyaca göre kullanılabilir.



Ürün Özellikleri:

- 4.3 inch dokunmatik ekran
- 500 yüz kapasitesi
- 1.000 personel desteği
- Çoklu doğrulama yöntemleri: Yüz / Şifre
- 150.000 log kapasitesi

EFace 10 Cihazı Kullanım Alanları:



Devlet Kurumları



İş Merkezleri



Fabrikalar



Üniversiteler















PERSONEL TAKİP (PKS)

ÜRÜN ADI	GÖRSEL	AÇIKLAMA	LİSTE
TRFace300 (ETF-30)		Yüz Tanıma / Parmak izi / Kart / Şifre Zaman Kontrol Cihazı(PDKS) Kapasite: Yüz: 200 Parmak izi: 500 Kart: 500 Kayıt: 50.000 Standart Özellikler: TCP/IP, USB, Kapı açma veya zil, ADMS - Opsiyonlar: GPRS - Yazılım: BioTime8.0	\$145,00
TRFace250 (MB10-ID)		Yüz Tanıma / Parmak izi / Kart / Şifre Zaman Kontrol Cihazı(PDKS) Kapasite: Yüz: 200 Parmak izi: 500 Kart: 1.000 Kayıt: 50.000 Standart Özellikler: Kapı Açma , Dahili Zil, Kapı Sensörü, SSR, Photo ID, ADMS Opsiyonlar: 3G, Yedek Batarya Yazılım: BioTime8.0	\$145,00
TRFace250 (MB10-MF)			\$175,00
TRFace200 (KF160-ID)		Yüz Tanıma / Kart / Şifre Zaman Kontrol Cihazı(PDKS) Kapasite: Yüz: 1.500 Kart: 2.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: Kapı Açma , Dahili Zil, Çoklu Doğrulama, Photo ID, RS232 Yazıcı, ADMS - Yazılım: BioTime8.0	\$175,00
TRFace200 (KF160-MF)			\$200,00
TRFace100t (MB160-ID)		Yüz Tanıma / Parmak izi / Kart / Şifre Zaman Kontrol Cihazı(PDKS) Kapasite: Yüz: 1.500 Parmak izi: 2.000 Kart: 2.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: Kapı Açma , Dahili Zil, Çoklu Doğrulama, Photo ID, RS232 Yazıcı, ADMS - Opsiyonlar: 3G, Yedek Batarya - Yazılım: BioTime8.0	\$200,00
TRFace100t (MB160-MF)			\$230,00
TRFace100 (MB360-ID)		Yüz Tanıma / Parmak izi / Kart / Şifre Zaman Kontrol Cihazı(PDKS) Kapasite: Yüz: 1.500 Parmak izi: 2.000 Kart: 2.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: Kapı Açma , Dahili Zil, Çoklu Doğrulama, Photo ID, RS232 Yazıcı, ADMS - Opsiyonlar: 3G, Yedek Batarya - Yazılım: BioTime8.0	\$200,00
TRFace100 (MB360-MF)			\$230,00
TRFace2000 (MB2000-ID)		BioID Parmak izi / Yüz / Kart / Şifre Zaman Kontrol Cihazı(PDKS) Kapasite: Yüz: 2.000 Parmak izi: 3.000 Kart: 3.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: Kapı Açma , Dahili Batarya , Zil, Photo ID, BioID parmak izi sensörü, ADMS - Yazılım: BioTime8.0	\$275,00
TRFace2000 (MB2000-MF)			\$300,00
TRFace3000 (MB560VL)		Yüksek Performansa Sahip Yüz / Parmak izi / Kart Zaman Kontrol Cihazı(PDKS) Ekran: 2.8 inç TFT Ekran Yüz kapasitesi: 3000 Parmak izi Kapasitesi: 3000 Kart Kapasitesi: 10.000 İşlem: 100.000 TCP/IP, WIFI (İsteğe bağlı) USB-Host, Standart fonksiyonlar: Kağı Açma , TCP/IP, WIFI (İsteğe bağlı) USB-Host, Standart ADMS Yazılım: BioTime8.0	\$390,00

Fiyatlara KDV dahil değildir.

ÜRÜN ADI	GÖRSEL	AÇIKLAMA	LİSTE
ETK-45A-ID		Parmakizi / Kart / Şifre Zaman Kontrol Cihazı(PDKS) Kapasite: Parmakizi: 3.000 Kart: 3.000 Kayıt: 200.000 Standart Özellikler: TCP/IP, USB, ADMS, Kapı Açma Opsiyonlar: GPRS Yazılım: BioTime8.0	\$130,00
ETK-45-ID		Parmakizi / Kart / Şifre Zaman Kontrol Cihazı(PDKS) Kapasite: Parmakizi: 3.000 Kart: 3.000 Kayıt: 200.000 Standart Özellikler: TCP/IP, USB, ADMS Opsiyonlar: GPRS Yazılım: BioTime8.0	\$130,00
ETK-45-MF			\$145,00
ETP-10		Avuç içi / Yüz Tanıma / Kart / Şifre Zama Kontrol Cihazı (PDKS) Kapasite: Avuç İçi: 200 Yüz: 200 Kart: 200 Kayıt: 50.000 Standart Özellikler: TCP/IP, Batarya, USB, Kapı açma veya zil, ADMS - Opsiyonlar: GPRS Yazılım: BioTime8.0	\$215,00
 F22-ID	 	Parmak izi / Kart / Şifre Bağımsız Erişim(Access) Kontrol & PDKS Cihazı Parmak İzi Kapasitesi: 3.000 Kart Kapasitesi: 5.000 Kayıt Kapasitesi: 30.000 Haberleşme Wi-fi, TCP/IP, USB host, RS485/232, Wiegand In/out Standart Özellikler: Kapı Açma, Anti-Passback, BioID, Yazılım: BioTime8.0 , Kompakt Boyut	\$190,00
F22-MF			\$215,00
F22 DUAL RFID	 	ID-MF Kart / Zaman Kontrol(PDKS) & Erişim Kontrol Cihazı Kart Kapasitesi: 5.000 Kayıt Kapasitesi: 30.000 Haberleşme: TCP/IP, USB-host, Wi-fi Standart Özellikler: Kapı Açma , Yazılım: BioTime8.0 , Kompakt Boyut	\$200,00
D2	 	Masaüstü Parmak izi/Şifre Zaman Kontrol Cihazı(PDKS) Kapasite: Parmakizi: 1.000 Kayıt: 50.000 Standart Özellikler: Wi-Fi, Dahili Batarya, Mobil Uygulama, Dahili Zil Yazılım: ZKTimeNet3.0 Not: D2s için Kapasiteler Parmakizi: 200 Kayıt: 10.000 fakat batarya süresi 12 gün.	\$185,00
D2S			\$230,00
UA760-ID	 	Parmak izi / Kart / Şifre Zaman Kontrol Cihazı(PDKS) Kapasite: Parmakizi: 3.000 Kart: 3.000 Kayıt: 50.000 Standart Özellikler: Wi-Fi, BioID, Kapı Açma , Zil, Web Server, ADMS Opsiyonlar: RS232 Yazıcı - Yazılım: BioTime8.0	\$195,00
UA760-MF			\$225,00
UA400-ID		Parmak izi / Kart / Şifre Zaman Kontrol Cihazı(PDKS) Kapasite: Parmakizi: 3.000 Kart: 10.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: Web Server, Zil, Workcode, ADMS Yazılım: BioTime8.0	\$285,00
UA400-MF			\$315,00
S880		Kart / Şifre Zaman Kontrol Cihazı(PDKS) Kapasite: Kart 10.000 Kayıt: 50.000 Standart Özellikler: Kapı Açma , Dahili Zil, Kapı Sensörü, Photo ID, ADMS Opsiyonlar: HID Kart, Wi-Fi, 3G, Web Server Yazılım: BioTime 8.0	\$300,00
IN05-A-ID	 	Parmak izi / Kart / Şifre Zaman Kontrol Cihazı(PDKS) Kapasite: Parmakizi kapasitesi: 3.000 Kart 10.000 Kayıt: 50.000 Standart Özellikler: Kapı Açma , Dahili Zil, Kapı Sensörü, Photo ID, ADMS Opsiyonlar: HID Kart, Wi-Fi, 3G, Web Server Yazılım: BioTime 8.0	\$345,00
IN05-A-MF			\$375,00

PERSONEL TAKİP (PKS)





ÜRÜN ADI	GÖRSEL	AÇIKLAMA	LİSTE
IN02-A-ID		Parmakizi / Kart / Şifre Zaman Kontrol Cihazı (PKS) Kapasite: Parmakizi: 3.000 Kart: 10.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: Kapı Açma , Kapı Sensörü, Photo ID, ADMS Opsiyonlar: HID Kart, Wifi, 3G, Web Server - Yazılım: BioTime8.0	\$285,00
IN02-A-MF			\$315,00
iClock560 Dual RFID (ID ve MF birarada)	 	Parmakizi / Kart / Şifre Zaman Kontrol Cihazı (PKS) Kapasite: Parmakizi: 8.000 Kart: 10.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: Zil, Çoklu Doğrulama, Photo ID, ADMS, Dahili PoE , Webserver - Opsiyonlar: Wi-Fi, Yazıcı - Yazılım: BioTime8.0	\$445,00
SilkFP-101TA-ID	 	Silk ID Parmakizi / Kart / Şifre Zaman Kontrol Cihazı (PKS) Kapasite: Parmakizi: 3.000 Kart: 10.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: Silk ID, Web Server, Dahili Zil, ADMS Opsiyonlar: Wi-Fi, Harici Zil Yazılım: BioTime8.0	\$315,00
SilkFP-101TA-MF			\$345,00
iClock680-ID		Parmakizi / Kart / Şifre Zaman Kontrol Cihazı (PKS) Kapasite: Parmakizi: 8.000 Kart: 10.000 Kayıt: 200.000 Standart Özellikler: Kapı Açma , Zil, Kamera, Çoklu Doğrulama, Kapı Sensörü, Photo ID, Anti-Passback, Yedek Batarya, ADMS - Opsiyonlar: Wi-Fi, 3G, Yazıcı, Web Server Yazılım: BioTime8.0	\$420,00
iClock680-MF			\$445,00
S922-ID	 	Taşınabilir Parmakizi / Kart / Şifre Zaman Kontrol Cihazı (PKS) Kapasite: Parmakizi: 50.000 Kart: 50.000 Kayıt: 800.000 Standart Özellikler: IP65 Sertifikası, Photo ID, ADMS, Yedek Batarya Opsiyonlar: Wi-Fi, 3G Yazılım: BioTime8.0	\$670,00
S922-MF			\$730,00
MultiBio 600	 	Yüz / Parmakizi / Kart / Zaman Kontrol (PKS) Cihazı Yüz Kapasitesi: 800 Parmakizi Kapasitesi: 3.000 Kart Kapasitesi: 5.000 Kayıt Kapasitesi: 100.000 Haberleşme: TCP/IP, USB-host, Wi-Fi Standart Özellikler: Kapı Açma , Yazılım: BioTime8.0	\$230,00
uFace402-ID		Yüz / Parmakizi / Kart / Şifre Zaman Kontrol Cihazı (PKS) Kapasite: Yüz: 3.000 Parmakizi: 4.000 Kart: 10.000 Kayıt: 100.000 - Standart Özellikler: Kapı Açma , Dahili Zil, Çoklu Doğrulama, Kapı Sensörü, Photo ID, ADMS - Opsiyonlar: Wi-Fi, 3G, Yedek Batarya - Yazılım: BioTime8.0	\$530,00
uFace402-MF			\$550,00
uFace402 Plus		Avuç içi / Yüz / Parmakizi / Şifre Zaman Kontrol Cihazı (PKS) Kapasite: Avuç içi: 3000 Yüz: 3.000 Parmakizi: 4.000 Kart: 10.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: Kapı Açma, Dahili Zil, Çoklu Doğrulama, Kapı Sensörü, Photo ID, ADMS Opsiyonlar: Wi-Fi, 3G, Yedek Batarya - Yazılım: BioTime8.0	\$535,00
Zpad Plus	 	Android Tabanlı Parmakizi / Kart Zaman Kontrol Tableti (PKS) 500 Kullanıcı kapasiteli. BIOTIME WEB veya GoTime Cloud (gelişmiş ZK yazılım çözümü) ile kullanılabilir. Sanal klavyeli 7 inç Çoklu Dokunmatik LCD Ekran, Parmakizi ve kart okuyucu, Yedek Pili ile donatılmıştır. Dahili Yönetim Yazılımı. (Opsiyonel: Dual RFID)	\$580,00

Fiyatlara KDV dahil değildir.

PERSONEL TAKİP (PKS)

ÜRÜN ADI	GÖRSEL	AÇIKLAMA	LİSTE
VF680-ID		Yüz Tanıma / Kart / Şifre Zaman Kontrol Cihazı (PKS) Kapasite: Yüz:1.200 Kart: 10.000 Kayıt:100.000 Standart Özellikler: Kapı Açma , Dahili Zil, Çoklu Doğrulama, Kapı Sensörü, Photo ID, ADMS Opsiyonlar: Wi-Fi - Yazılım: BioTime8.0	\$285,00
VF680-MF			\$315,00
P160-ID		Avuç içi / BioID Parmak izi / Kart / Şifre Zaman Kontrol Cihazı (PKS) Kapasite: Avuç içi:600 Parmak izi: 3.000 Kart: 10.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: BioID, Dahili Zil, Kapı Sensörü, ADMS - Opsiyonlar: AC Fonksiyonu, PoE, 3G Yedek Batarya Yazılım: BioTime8.0	\$250,00
P160-MF			\$275,00
P260-ID		Avuç içi / BioID Parmak izi / Kart / Şifre Zaman Kontrol Cihazı (PKS) Kapasite: Avuç içi: 600 Parmak izi: 3.000 Kart: 10.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: ADMS, Kapı Açma , Dahili Zil, Kapı Sensörü, SSR, Photo ID Opsiyonlar: Yedek Batarya - Yazılım: BioTime8.0	\$350,00
P260-MF			\$380,00
ZK9500		Masaüstü Parmak İzi Kayıt Birimi Standart Özellikler: BioID Sertifikalar: FCC, CE, RoHS	\$80,00
CR10-ID		Masaüstü Kart Kayıt Birimi ID 125 KHz Mifare 13.56MHz	\$30,00
CR10-MF			\$45,00
IDKART		125 KHZ (EM Proximity)	\$1,00
MIFARE KART		13.56MHZ	\$1,50

KİLİT AKSESUARLARI

TLEB101		Temassız Buton (No-Touch)	Fiyat Sorunuz
TLEB101		Temassız Buton (No-Touch) Sıva Üstü	Fiyat Sorunuz
AL132		Elektrikli Kilit Karşılığı 400Kg, Ağırlık: 0.41 kg	Fiyat Sorunuz
LM-2805		280 Kg Manyetik Kilit	Fiyat Sorunuz

Fiyatlara KDV dahil değildir.







X-RAY CİHAZLARI

ÜRÜN ADI	GÖRSEL	AÇIKLAMA	LİSTE
ZKX-5030A		Tünel Boyutu: 507 x 305 mm Tel Çözünürlüğü: 34 AWG Penetrasyon: 8 mm Maksimum Yük: 120 Kg Tüp Voltajı: 80kV Standart Özellikler: Enerji Tasarruf Fonksiyonu Opsiyonel Özellikler: Parmak İzi Konsolu, Tek Ekran Çalışma Masası, Yüz Tanıma, İki Yönlü Tarama, Haşere Kovucu	Fiyat Sorunuz
ZKX-5030C		Tünel Boyutu: 507 x 305 mm Tel Çözünürlüğü: 38 AWG Penetrasyon: 32 mm Maksimum Yük: 120 Kg Tüp Voltajı: 140kV Standart Özellikler: Enerji Tasarruf Fonksiyonu Opsiyonel Özellikler: Parmak İzi Konsolu, Tek Ekran Çalışma Masası, Yüz Tanıma, İki Yönlü Tarama, Haşere Kovucu	Fiyat Sorunuz
ZKX-6040		Tünel Boyutu: 600 x 400 mm Tel Çözünürlüğü: 38 AWG Penetrasyon: 35 mm Maksimum Yük: 180 Kg Tüp Voltajı: 1600kV Standart Özellikler: Enerji Tasarruf Fonksiyonu Opsiyonel Özellikler: Parmak İzi Konsolu, Tek Ekran Çalışma Masası, Yüz Tanıma, İki Yönlü Tarama, Haşere Kovucu	Fiyat Sorunuz
ZKX-6550		Tünel Boyutu: 655 x 505 mm Tel Çözünürlüğü: 40 AWG Penetrasyon: 38 mm Maksimum Yük: 180 Kg Tüp Voltajı: 150kV Standart Özellikler: Parmak İzi Konsolu, Tek Ekran Çalışma Masası, İki Yönlü Tarama Opsiyonel Özellikler: Çift Ekran Çalışma Masası, Video Görüntüleme, Yüz Tanıma, Bakış Fonksiyonu, Haşere Kovucu	Fiyat Sorunuz
ZKX-6550A		Tünel Boyutu: 655 x 505 mm Tel Çözünürlüğü: 38 AWG Penetrasyon: 10 mm Maksimum Yük: 180 Kg Tüp Voltajı: 100kV Standart Özellikler: Parmak İzi Konsolu, Tek Ekran Çalışma Masası, İki Yönlü Tarama Opsiyonel Özellikler: Çift Ekran Çalışma Masası, Video Görüntüleme, Yüz Tanıma, Bakış Fonksiyonu, Haşere Kovucu	Fiyat Sorunuz
ZKX-6550V		Tünel Boyutu: 655 x 505 mm Tel Çözünürlüğü: 40 AWG Penetrasyon: 38 mm Maksimum Yük: 180 Kg Tüp Voltajı: 150kV Standart Özellikler: Parmak İzi Konsolu, Çift Ekran Çalışma Masası, Video Görüntüleme, İki Yönlü Tarama Opsiyonel Özellikler: Yüz Tanıma, Enerji Tasarruf Fonksiyonu, Haşere Kovucu	Fiyat Sorunuz
ZKX-10080		Tünel Boyutu: 1006 x 803 mm Tel Çözünürlüğü: 38 AWG Penetrasyon: 34 mm Maksimum Yük: 200 Kg Tüp Voltajı: 160kV Standart Özellikler: Parmak İzi Konsolu, Çift Ekran Çalışma Masası, İki Yönlü Tarama Opsiyonel Özellikler: Video Görüntüleme, Yüz Tanıma, Enerji Tasarruf Fonksiyonu, Haşere Kovucu	Fiyat Sorunuz
ZKX-100100		Tünel Boyutu: 1008 x 1009 mm Tel Çözünürlüğü: 38 AWG Penetrasyon: 30 mm Maksimum Yük: 200 Kg Tüp Voltajı: 160kV Standart Özellikler: Parmak İzi Konsolu, Çift Ekran Çalışma Masası, İki Yönlü Tarama Opsiyonel Özellikler: Video Görüntüleme, Yüz Tanıma, Enerji Tasarruf Fonksiyonu, Haşere Kovucu	Fiyat Sorunuz











* X-Ray fiyatlarına kargo ücreti dahil değildir.

Fiyatlara KDV dahil değildir.





BOY & EL DEDEKTÖRLERİ

ÜRÜN ADI	GÖRSEL	AÇIKLAMA	LİSTE
ZK-D1065		Bölge: 6 Hassasiyet Seviyesi: 100 Standart Özellikler: LED Ekran, Alarm ve Kişi Sayacı, Ayarlanabilir Hassasiyet Seviyesi, Senkronize Ses & Led Alarm, Şifre Koruma, Parazit Engelleyici, İnsan Vücuduna Zararsız, Ateşe Dayanıklı Materyal	\$1.000,00
ZK-D3180S		Bölge: 18 Hassasiyet Seviyesi: 250 Standart Özellikler: 5,7 LCD Ekran, Alarm ve Kişi Sayacı, Ayarlanabilir Hassasiyet Seviyesi, Senkronize Ses & Led Alarm, Şifre Koruma, Parazit Engelleyici, İnsan Vücuduna Zararsız, Ateşe Dayanıklı Materyal	\$1.500,00
ZK-D3180S [TD] Termal Cihaz		[Termal Isı Ölçüm] Bölge: 18 Hassasiyet Seviyesi: 250 Standart Özellikler: 5,7 LCD Ekran, Alarm ve Kişi Sayacı, Ayarlanabilir Hassasiyet Seviyesi, Senkronize Ses & Led Alarm, Şifre Koruma, Parazit Engelleyici, İnsan Vücuduna Zararsız, Ateşe Dayanıklı Materyal	\$3.100,00
ZK-D4330		Bölge: 33 Hassasiyet Seviyesi: 300 Standart Özellikler: 7 LCD Ekran, Alarm ve Kişi Sayacı, Ayarlanabilir Hassasiyet Seviyesi, Senkronize Ses & Led Alarm, Şifre Koruma, Parazit Engelleyici, İnsan Vücuduna Zararsız, Ateşe Dayanıklı Materyal Opsiyonlar: IP65, Taşıma tekerleği, 45 tespit bölgesi, Wi-Fi, 4 saat yedek batarya, 8 saat yedek batarya	\$3.250,00
ZK-D100S		Güç: 9V Yüksek Hassasiyet Açma-Kapama Tuşu Opsiyonel: *Şarj Edilebilir PİL, DC Şarj Cihazı <i>İsteğe bağlı olarak sunulmaktadır.</i>	\$50,00
ZK-D180		Kompakt Boyut, Taşınabilir Güç: 9V Daha Yüksek Hassasiyet Şarj Edilebilir PİL, DC şarj cihazı (Tek Şarjla 40 Saate Kadar)	\$125,00

AKILLI KİLİTLER (OTEL KİLİTLERİ)

ÜRÜN ADI	GÖRSEL	AÇIKLAMA	LİSTE
ZL500	 	ZigBee Destekli Otel Kilidi (Uzaktan Kontrol) Çinko Alaşımli Metal Kasa Akıllı Telefon Kilidi Gelişmiş 13.56Mhz MIFARE-1 kartteknolojisi ile donatılmıştır. Kapı Kalınlığı: 35-55 mm, Backset: 62.5mm Renk: Gümüş, İletişim : Zigbee Yazılım : BioSecurity V6000	\$250,00
RG4100+	 	Gateway Router (ZL400 için) Standard zigbee HA protokolü Net Ağırlık: 93g Donanım Port: İki 10/100 RJ45 Ethernet Bir Micro USB Kablosuz protokolü: Wi-Fi 802.22b/g/n 802.15.4/ZigBee	\$85,00
D147-H	 	USB Arayüzlü Encoder (ZL400 için) Standard: ISO/14443A Kart Tip: S50/70 Frekans: 13.56MHz Güç Adaptörü: DCV usb port	\$85,00
LH3000		Paslanmaz Çelik Kasa Gelişmiş 13.56MHz MIFARE-1 kartteknolojisi ile donatılmıştır Ücretsiz otel kilit yönetimi yazılımı ile uyumludur. Kapı Kalınlığı: 35-55mm Backset: 62.5mm	\$130,00
LH6000		Çinko Alaşım Materyal Gelişmiş 13.56MHz MIFARE-1 kartteknolojisi ile donatılmıştır Ücretsiz otel kilit yönetimi yazılımı ile uyumludur. Kapı Kalınlığı: 35-55mm Backset: 62.5mm Renk Seçeneği: Gümüş	\$170,00
LH3600		Çinko Alaşımli Metal Kasa Gelişmiş 13.56MHz MIFARE-1 kartteknolojisi ile donatılmıştır. Ücretsiz otel kilit yönetimi yazılımı ile uyumludur. Kapı Kalınlığı: 35-55 mm Takım: 70 mm Renk Seçeneği: Parlak Krom	\$170,00
LH4000		Çinko Alaşımli Metal Kasa Gelişmiş 13.56MHz MIFARE-1 kartteknolojisi ile donatılmıştır. Ücretsiz otel kilit yönetimi yazılımı ile uyumludur. Kapı Kalınlığı: 35-55 mm Takım: 70 mm Renk Seçeneği: Parlak Krom	\$170,00
LH5000		Çinko Alaşımli Metal Kasa Gelişmiş 13.56MHz MIFARE-1 kartteknolojisi ile donatılmıştır. Ücretsiz otel kilit yönetimi yazılımı ile uyumludur. Kapı Kalınlığı: 35-55 mm Takım: 70 mm Renk Seçeneği: Parlak Krom	\$185,00
LH6500		Çinko Alaşım Materyal Gelişmiş 13.56MHz MIFARE-1 kartteknolojisi ile donatılmıştır Ücretsiz otel kilit yönetimi yazılımı ile uyumludur. Kapı Kalınlığı: 40-50 mm Backset: 62.5mm Renk Seçeneği: Gümüş	\$190,00
LH6800		Çinko Alaşım Materyal Gelişmiş 13.56MHz MIFARE-1 kartteknolojisi ile donatılmıştır Ücretsiz otel kilit yönetimi yazılımı ile uyumludur. Kapı Kalınlığı: 35-45 mm Backset: 62.5mm Renk Seçeneği: Gümüş	\$190,00

AKILLI KİLİTLER (OTEL KİLİTLERİ)

ÜRÜN ADI	GÖRSEL	AÇIKLAMA	LİSTE
LH7500		Çinko Alaşım Materyal Gelişmiş 13.56MHz MIFARE-1 kart teknoloji si ile donatılmıştır Ücretsiz otel kilit yönetimi yazılımı ile uyumludur. Kapı Kalınlığı: 35-55 mm Backset: 62.5 mm Renk Seçeneği: Siyah	\$250,00
Energy Saver		Enerji Saver	\$42,00
Energy Saver MF Kartları için		Enerji Saver	\$60,00
CR60W		Sadece Otel Kilidi Serisi İçin	\$100,00

AKILLI KİLİTLER (BAĞIMSIZ STANDALONE KİLİTLER)








Padlock		Parmakizi Asma Kilit Paslanmaz çelik, Renk: Siyah/Gümüş Parmakizi Kapasitesi: 10 Parmakizi sensörü: Semi-Conductor Ölçüler: 20*53*53mm Şarj Portu: Mirco-USB Batarya ömrü: 1000 Tarama	\$85,00
TL300B		Parmakizi/Şifre/Kart Akıllı Kilit Çinko Alaşımlı Metal Gövde Parmak izi: 100 MF Kart: 100 Şifre: 100 Kapı Kalınlığı: 35-55 mm Backset: 60 mm Renk: Mat Nikel App: ZK Smart key İletişim: Bluetooth	\$340,00
HBL100B		Yüz/Parmakizi/Kart/Şifre Akıllı Kilit "Amerikan sürgü" Bluetooth kilidi Çinko Alaşımlı Metal Kasa Kullanıcı Kapasitesi: 100 Yüz: 100 Parmak izi: 100 Şifre: 100 MF kart kapasitesi: 100 Kapı Kalınlığı: 30-60 mm Backset: 60/70 mm ayarlanabilir Uygulama: ZK Smartkey	\$630,00
HBL100B-Z		 Zigbee modülü - Amazon Alexa ile çalışır	\$510,00
HBL200B		Yüz/Kart/Şifre Akıllı Kilit "Amerikan sürgü" Bluetooth kilidi Çinko Alaşımlı Metal Kasa Kullanıcı Kapasitesi: 100 Yüz: 100 Şifre: 100 MF kart kapasitesi: 100 Kapı Kalınlığı: 30-60 mm Backset: 60/70 mm ayarlanabilir Uygulama: ZK Smartkey	\$600,00
HBL200-Z		 Zigbee modülü - Amazon Alexa ile çalışır	\$530,00

AKILLI KİLİTLER (BAĞIMSIZ STANDALONE KİLİTLER)





ÜRÜN ADI	GÖRSEL	AÇIKLAMA	LİSTE
GL300 (Cam Kapılar İçin)		Cam Kapılar İçin Parmak izi /Kart/Şifre Akıllı Kilit Kullanıcı kapasitesi: 100 Parmak izi kapasitesi: 300 MF Kart Kapasitesi: 300 Şifre Kapasitesi: 300 Uzaktan anahtar işlevi, Kapı zili fonksiyonu, OLED Ekran Kapı Kalınlığı: 10-12mm	\$260,00
DL30DB-ID		Kart/Şifre Akıllı Kilit Alman standart çift mandalı Çinko alaşımlı metal kasa Kullanıcı Kapasitesi: 100 Şifre: 100 Kimlik kartı kapasitesi: 100 Kapı Kalınlığı: 30-54 mm Backset: 62mm Renk Seçeneği: Gümüş	\$250,00
DL30DB-MF			\$295,00
AL20DB		Parmak izi/Kart/Şifre Akıllı Kilit Almanca standart çift mandalı Çinko alaşımlı metal kasa Kullanıcı Kapasitesi: 100 Şifre: 100 Parmak izi kapasitesi: 100 Kapı Kalınlığı: 30-54 mm Kapı Kalınlığı: 60 veya 70 mm (ayarlanabilir) Renk Seçeneği: Gümüş	\$280,00
AL10DB		Kart/Şifre Akıllı Kilit Alman standart çift mandalı Çinko alaşımlı metal kasa Kullanıcı Kapa- sitesi: 100 Şifre: 100 MF kart kapasitesi: 100 Kapı Kalınlığı: 30-54 mm Backset: 62 Renk Seçeneği: Gümüş	\$295,00
TL400B-ID		Parmak izi/Kart/Şifre Akıllı Kilit Çinko Alaşımlı Metal Kasa Parmak izi kapasitesi: 100 Kimlik Kartı Kapasitesi: 100 Şifre Kapa- sitesi: 100 İletişim: USB-Host / Bluetooth Kapı Kalınlığı: 35-54 mm Backset: 55mm Renk Seçeneği: Gümüş + Siyah	\$320,00
AL30B		Kart/Şifre Akıllı Kilit Amerikan sürgü Bluetooth kilidi Çinko Alaşımlı Metal Kasa Kullanıcı Kapasitesi: 100 Şifre: 100 MF kart kapasitesi: 100 Kapı Kalınlığı: 35- 53mm Backset: 60/70mm ayarlanabilir Gümüş renk Uygulama: ZK Smartkey	\$370,00
AL30Z		 Zigbee modülü - Amazon Alexa ile çalışır	\$430,00
AL40B		Parmak izi/Kart/Şifre Akıllı Kilit Amerikan sürgü Bluetooth kilidi Çinko Alaşımlı Metal Kasa Kullanıcı Kapasitesi: 100 Parmak izi: 100 Şifre: 100 MF kart kapasitesi: 100 Kapı Kalınlığı: 35-53mm Backset: 60/70mm ayarlanabilir Uygulama: ZK Smartkey	\$400,00
AL40Z		 Zigbee modülü - Amazon Alexa ile çalışır	\$460,00
ZM100		Yüz/SilkID Parmak izi/Kart/Şifre Akıllı Kilit Çinko Alaşımlı Metal Kasa Yüz Kapasitesi: 100, Parmak izi: 100, Şifre Kapasitesi: 100 MF Kart Kapasitesi: 100 Günlük Kapasitesi: 30.000 İletişim: USB-Host SilkID parmak izi sensörü ile donatılmıştır, Şarj edilebilir lityum pil	\$710,00

Fiyatlara KDV dahil değildir.

OTOPARK YÖNETİM SİSTEMLERİ

ÜRÜN ADI	GÖRSEL	AÇIKLAMA	LİSTE
CMP200		Otopark Bariyeri Bariyer Açılış Hızı: 6 saniye Boom(bariyer kolu) Tipi: Teleskopik (4 metreden 6 metreye uzayabilir) Uzaktan Kontrol Mesafesi(Uzaktan Kumanda ile): 30 metreye kadar LED Göstergeli Kabin	\$760,00
PLOCK 2		Kişisel Park Bariyeri Otomatik Sensör + Uzaktan Kumanda	\$280,00
UHF2-5E		Orta mesafe RFID UHF RFID Okuyucu Okuma mesafesi: 0-6m (Elde test için) Kararlı okuma mesafesi: 0-4m Wiegand26/34; USB iletişim Boyut: 250 * 250 * 72mm 1: şifreli demektir 2: şifrelenmemiş demektir E: AB standart frekans bandı (865MHz-868MHz) "Uyumlu Olduğu Paneller: C3 Serisi, inBio Serisi"	\$430,00
UHF2-10E		Uzun mesafe RFID UHF RFID Okuyucu Okuma mesafesi: 0-12m (Elde test için) Kararlı okuma mesafesi: 0-10m Wiegand26/34; USB iletişim Boyut: 445 * 445 * 90mm 1: şifreli demektir 2: şifrelenmemiş demektir E: AB standart frekans bandı (865MHz-868MHz) "Uyumlu Olduğu Paneller: C3 Serisi, inBio Serisi"	\$495,00
U1000E		Orta mesafeli RFID UHF RFID Okuyucu Okuma mesafesi: 0-6m (Elde test için) Kararlı okuma mesafesi: 0-4m TCP/IP, USB, Wiegand In/Out, İki Röle, Tetik, Kapı Sensörü, Çıkış Düğmesi; ZKAccess3.5, ZKBioSecurity3.0 Boyut: 250 * 250 * 70mm ZKTeco Logosu, Siyah (Standart) Beyaz (İsteğe bağlı) şifresiz E: AB standart frekans bandı (865MHz-868MHz) Siyah-Beyaz renk seçeneği	\$770,00
U2000E		Uzun mesafeli RFID UHF RFID Okuyucu Okuma mesafesi: 0-12m (Elde test için) Kararlı okuma mesafesi: 0-10m TCP/IP, USB, Wiegand In/Out, İki Röle, Tetik, Kapı Sensörü, Çıkış Düğmesi; ZKAccess3.5, ZKBioSecurity3.0 Boyut: 445 * 445 * 70mm ZKTeco Logosu, Siyah (Standart) Beyaz (İsteğe bağlı) şifresiz E: AB standart frekans bandı (865MHz-868MHz), Siyah-Beyaz renk seçeneği	\$880,00
UHF1-Tag1		UHF Kartı	\$1,60
UHF1-Tag2		UHFEtiketi Elektronik etiket, yapıştırılabilir Boyut: 70 * 20mm Uygulama: Uzun mesafeli tek kanallı erişim yönetimi için araçların üstüne yapıştırılır. (0-3m okuma mesafesi)	\$1,60

OTOPARK YÖNETİM SİSTEMLERİ

ÜRÜN ADI	GÖRSEL	AÇIKLAMA		LİSTE
LPRC100 (TUR)		Plaka Tanıma Kamerası * Türkiye PTS algoritması;		Fiyat Sorunuz
LPRS1000 (TUR)		Dahili Kameralı Plaka Tanıma Totemi Ekran, ses yayını, aydınlatma ışığı ve sabit totem Türkiye PTS algoritması; Türkçe ses yayını ve gösterimi;		Fiyat Sorunuz
LPRS4000 (TUR)		Üst Düzey Plaka Tanıma Cihazı Akıcı çizgilere sahip yekpare yapı, İsteğe bağlı renk: trafik sarısı veya parlak gümüş PTS kamera, ekran, ses yayını, entegre aydınlatma ışığı; Türkiye PTS algoritması; Türkçe ses yayını ve gösterimi;		Fiyat Sorunuz
LPRS2000 (TUR)		UHF Okuyucu ve Plaka Tanıma Totemi Dahili UHF Okuyuculu Plaka Tanıma Cihazı		Fiyat Sorunuz



ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ
ELEK. GID. İNŞ. OTOM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.